

Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielczynach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	7,000
2	KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 1,20*2,05 0,96*2,05	m2 m2	2,460 1,968
	razem	m2	4,428
3	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	7,000
4	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,45*1,45	m2	2,103
	razem	m2	2,103
5	KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 0,95*6	m	5,700
	razem	m	5,700
6	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników zewnętrznych 0,87*6	m	5,220
	razem	m	5,220
2 Stolarka drzwiowa			
7	KNR-W 2-02 1027/02 Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1,5m2 0,96*2,05	m2	1,968
	razem	m2	1,968
8	KNR-W 2-02 1027/04 Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5m2 1,20*2,05	m2	2,460
	razem	m2	2,460
9	KNR-W 2-02 1025/02 Ościeżnice stalowe FD7 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt	6,000
10	KNR-W 2-02 1022/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone 0,80*2,00*5 0,60*2,00	m2 m2	8,000 1,200
	razem	m2	9,200
3 Stolarka okienna			
11	KNR 4-01 0304/02 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (2,15*1,45+3,60*1,33)*0,25	m3	1,976
	razem	m3	1,976
12	KNR 0-19 1023/09 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 0,87*1,45*6 0,86*0,90	m2 m2	7,569 0,774
	razem	m2	8,343
13	KNR 0-19 1023/10 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 1,45*1,45*2	m2	4,205
	razem	m2	4,205
14	KNR-W 2-02r97 0135/01 Osadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych o długości do 1m	szt	7,000
15	KNR-W 2-02r97 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych o długości ponad 1m	szt	2,000
4 Elewacja			
16	KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie (11,95*2+17,80)*3,95+(12,24*3,60)+(2,96*2*3,05+5,56*2,70) -0,96*2,05 -0,87*1,45*6 -0,86*0,90 -1,45*1,45*2	m2 m2 m2 m2 m2	241,847 -1,968 -7,569 -0,774 -4,205
	razem	m2	227,331
17	KNR 0-23 2611/04 Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej	m2	227,331
18	KNR 0-23 2614/01 Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	227,331
19	KNR 0-23 2614/07 Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z gazobetonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki (0,96+2,05*2)*0,25 (0,87+1,45*2)*0,25*6 (0,86+0,90*2)*0,25 (1,45+1,45*2)*0,25*2	m2 m2 m2 m2	1,265 5,655 0,665 2,175
	razem	m2	9,760

Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bielczynach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 0-23 2614/10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 0,96+2,05*2 (0,87+1,45*2)*6 0,86+0,90*2 (1,45+1,45*2)*2 3,95*4+3,05*2	m m m m m	5,060 22,620 2,660 8,700 21,900
	razem	m	60,940
21	KNR 0-28 2630/05 Malowanie elewacji po ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" 227,331+9,76	m2	237,091
	razem	m2	237,091
22	KNR K-32 0108/06 Okładziny półek i parapetów z płytek z kamienia naturalnego 30x30cm 0,87*0,25*6 0,86*0,25 1,45*0,25*2	m2 m2 m2	1,305 0,215 0,725
	razem	m2	2,245
23	KNR 7 0506/01 Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami	m2	1,500
5 Dach			
24	KNR 4-01 0519/01 Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	12,000
25	KNR-W 2-02 0608/02 Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych na zaprawie układane na wierzchu konstrukcji 9,00*11,85	m2	106,650
	razem	m2	106,650
26	KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	106,650
27	KNR 4-01 0530/02 Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m2	15,000