


## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu :	Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Chelmża w miejscowości Grzywna
Adres obiektu :	Gmina Chelmża, obręb ewidencyjny Grzywna działka nr 149/1
Branża:	Drogowa
Inwestor :	Gmina Chelmża ul. Wodna 2, 87-140 Chelmża
Data:	Grudzień 2017 roku
Podpis	 Marian Pluta Projektant w oparciu o kosztorysowo-inżynierskiej budowy dróg, mostów, nawierzchni lotniskowych Upr. Bud. Nr 165/65 Upr. Proj. Nr G.P.I. 7342/75/TO/92 Czł. K.O.I.I.B/KUP/BD/1974/01 tel. 71 382 893 620

## **Przedmiar Robót**

### **ROBOTY DROGOWE**

<b>Obiekt</b>	<b>PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY CHEŁMŻA W MIEJSCOWOŚCI GRZYWNA – DZIAŁKA NR 149/1</b>
<b>Branża</b>	<b>DROGOWA</b>
<b>Kod CPV</b>	<b>45233140-2</b>
<b>Lokalizacja</b>	<b>GRZYWNA GMINA CHEŁMŻA</b>
<b>Inwestor</b>	<b>GMINA CHEŁMŻA ul. Wodna 2, 87-140 Chelmża</b>
<b>Biuro kosztorysowe</b>	<b>FUH Almako - Zbigniew Kotlarek 87-124 Złotaria ul. Kazimierza Wielkiego 15B</b>

---

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń, Grudzień 2017

**Spis treści**

1. Spis działów przedmiaru robót .....	3
2. Tabela przedmiaru robót .....	4

## Spis działów przedmiaru robót

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY CHEŁMŻA W MIEJSCOWOŚCI GRZYWNA – DZIAŁKA NR 149/1

Nr	Nr ST	Kod CPV	Opis
1.		45100000-8	Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych
2.		45233220-7	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
3.		45233220-7	Jezdnia i zjazdu
4.		45233220-7	Pobocze
5.		45233220-7	Roboty wykończeniowe

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY CHEŁMŻA W MIEJSCOWOŚCI GRZYWNA – DZIAŁKA NR 149/1

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych</b> Kod CPV: 45100000-8		
1	Analogia wg KNNR 1 t.0111/01 wyd.I 2000		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	1,037
2	Analogia wg KNR 2-01 t.0119/03 wyd.IV 1996		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	1,037
			<b>2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b> Kod CPV: 45233220-7		
3	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	4.148
			<b>3. Jezdnia i zjazdy</b> Kod CPV: 45233220-7		
4	Analogia wg KNNR 6 t.0107/01 wyd.I 2000		Wyrównanie i zagęszczenie mechaniczne istniejącej podbudowy kruszywem z rozbiórki nawierzchni asfaltowych (destrukta) o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 2 cm	m3	79
5	Analogia wg KNR 2-31 t.0114/07 wyd.IV 1995		Warstwa górna podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiórki nawierzchni asfaltowych (destrukta) frakcji 5/25 mm grubości po zagęszczeniu 8 cm (jezdnia 3733 m2, zjazdy 90 m2)	m2	3.813
6	Analogia wg KNR 2-31 t.0114/08 wyd.IV 1995		Warstwa górna podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiórki nawierzchni asfaltowych (destrukta) frakcji 5/25 mm grubości po zagęszczeniu 8 cm (jezdnia 3733 m2, zjazdy 90 m2) - za każdy dalszy 1cm (Krotność: -3)	m2	-3.813
7	Analogia wg KNNR 6 t.1002/03 wyd.I 2000		Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 8-11 mm w ilości kruszywa 18,0 kg/m2 emulsją średniorozpadową K2 65 w ilości 3,5 dm3/m2 (jezdnia 3111 m2, zjazdy 80 m2)	m2	3.191
8	Analogia wg KNNR 6 t.1002/02 wyd.I 2000		Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 5-8 mm ilości kruszywa 15,0 kg/m2 emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 3,0 dm3/m2 (jezdnia 3111 m2, zjazdy 80 m2)	m2	3.191
9	Analogia wg KNNR 6 t.1002/01 wyd.I 2000		Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 2- 5 mm ilości kruszywa 12,0 kg/m2 emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 2,5 dm3/m2 (jezdnia 3111 m2, zjazdy 80 m2)	m2	3.191
			<b>4. Pobocze</b> Kod CPV: 45233220-7		
10	KNR 2-31 0114/03		Pobocza - nawierzchnia z pospółki drogowej frakcji 0-31,5mm,warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1.037
11	KNR 2-31 0114/04		Pobocza - nawierzchnia z pospółki drogowej frakcji 0-31,5mm,warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - za każdy dalszy 1cm	m2	-1.037
			<b>5. Roboty wykończeniowe</b> Kod CPV: 45233220-7		
12	KNNR 1 0503/01		Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III	m2	1.037
13	KNR 2-31 0702/02		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	4
14	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	4