

## PRZEBUDOWA CHODNIKA W CENTRUM WSI ZELGNO

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45233222-1	1. PRZEBUDOWA CHODNIKA W CENTRUM WSI ZELGNO		
1	KNR 2-31 0813/03			Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	248,000
2	KNR 2-31 0814/02			Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	188,000
3	KNR 2-31 0803/01			Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	270,000
4	KNR 2-31 0802/07			Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	270,000
5	KNR 2-31 0802/08			Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 8)	m2	-270,000
6	KNR 4-01 0108/09			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	44,000
7	KNR 4-01 0108/10			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5)	m3	44,000
8	KNR 2-31 0403/03			Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	248,000
9	KNR 2-31 0402/03			Ława betonowa zwykła pod krawężniki z B-15	m3	23,000
10	KNR 2-31 0407/05			Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	188,000
11	KNR 2-31 0402/03			Ława betonowa zwykła pod obrzeża z B-15	m3	13,500
12	KNR 2-31 0103/04			Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	330,000
13	KNR 2-31 0105/07			Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	330,000
14	KNR 2-31 0105/08			Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	330,000
15	KNR 2-31 0511/02			Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	330,000
			45233222-1	2. CHODNIK OD DZIAŁKI NR 251 W KIERUNKU WSCHODNIM		
16	KNR 2-31 0813/03			Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	7,000
17	KNR 2-01 0105/04			Mechaniczne karczowanie pni	szt	1,000
18	KNR 4-01 0108/09			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,500
19	KNR 4-01 0108/10			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5)	m3	0,500
20	KNR 2-01 0228/05			Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii III	m3	50,000
21	KNR 2-01 0211/03			Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii I-III	m3	50,000

## PRZEBUDOWA CHODNIKA W CENTRUM WSI ZELGNO

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-01 0214/04			Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (Krotność= 10)	m3	50,000
23	KNR 2-01 0202/02			Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III	m3	28,000
24	KNR 2-01 0214/04			Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (Krotność= 10)	m3	28,000
25	KNR 2-01 0313/02			Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III-IV	m3	28,000
26	Analiza własna			Koszt piasku do nasypów	m3	28,000
27	KNR 2-01 0506/07			Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	28,000
28	KNR 2-01 0510/01			Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubości 5cm	m2	28,000
29	KNR 2-31 0103/04			Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	146,000
30	KNR 2-31 0402/03			Ława betonowa zwykła pod obrzeża z B-15	m3	10,000
31	KNR 2-31 0407/05			Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	136,000
32	KNR 2-31 0105/07			Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	126,000
33	KNR 2-31 0105/08			Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	126,000
34	KNR 2-31 0511/02			Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	126,000