

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA " PASTORÓWKI" - ŚWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I SANITARNYM

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			45262311-4, 45262310-7, 45262500-6	1. Roboty budowlane wewnętrzne		
			45262311-4, 45262310-7	1.1. Roboty betonowe		
1	KNR 4-01 0212/02	2-00-01-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm	m3	1,296
2	KNR 2-02 1101/01	2-02-03-01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z B-7,5	m3	0,324
3	KNR 2-02 0203/02	2-02-03-01		Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 1,0m3 z B-20	m3	0,768
4	KNR 2-02 0603/09	2-06-03-02		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	1,920
5	KNR 2-02 0603/10	2-06-03-02		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	1,920
6	KNR 4-01 0804/03	2-11-10-01		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2	miejsce	4,000
7	Analiza własna	wg technologii Wykonawcy		Wycięcie otworu w stropie nad piwnicą o wym. 1,45x1,46m wraz z zabezpieczeniem otworu w poziomie parteru	kpl	1,000
			45262500-6	1.2. Roboty murowe		
8	KNR 4-01 0422/03	2-03-01-01		Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt	15,000
9	KNR 4-01 0422/07	2-03-01-01		Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt	15,000
10	KNR 4-01 0313/02	2-03-01-01		Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	1,341
11	KNR 4-01 0313/05	2-03-01-01		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 300mm	m belki	19,160
12	KNR 4-01 0313/07	2-03-01-01		Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota)	koniec bel	4,000
13	KNR 2-02 0123/05	2-03-01-01		Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4cegły	m2	5,520
14	KNR 4-01 0703/03	2-08-01-01		Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	18,800
15	KNR 4-01 0329/03	2-00-01-01		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	8,000
16	KNR 2-02U2 0136/02	2-03-01-01		Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	1,005
17	KNR 2-05 0208/04	2-12-10-01		Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 50kg - słupki z rur kwadratowych	t	0,172
18	KNR 4-01 0313/05	2-03-01-01		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 320mm	m belki	6,850
19	KNR 2-05 9902/01	2-12-10-01		Materiały dodatkowe do montowanych konstrukcji różnych	t	0,638
20	KNNR 7 0904/02	2-12-10-01		Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowych	t	0,638
21	KNR 4-01 0354/04	2-00-01-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA " PASTORÓWKI" - ŚWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I SANITARNYM

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-01 0329/02	2-00-01-01		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	7,590
23	KNR 4-01 0303/02	2-03-01-01		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	41,755
			45421134-2	2. Stolarka		
24	KNNR 3 0702/01	2-10-04-01		Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych	m2	18,450
25	KNNR 2 1104/02	2-10-04-01		Ościeżnice drewniane	m2	8,600
26	KNR 2-02 1017/01	2-10-04-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	8,600
			45324000-4, 45431200-9;	3. Tynki i okładziny		
27	KNNR 3W 0604/01	2-08-01-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2	225,261
28	KNNR 3W 0604/04	2-08-01-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	54,593
29	KNR 2-02 0815/06	2-08-01-03		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	155,980
30	KNR 2-02 0815/04	2-08-01-03		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	422,500
31	KNR 2-02 0829/01	2-08-02-01		Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	78,080
32	KNR 2-02 0829/07	2-08-02-01		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą kombinowaną	m2	78,080
33	KNR 4-01 0322/02	2-08-01-01		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt	10,000
			45442100-8	4. Malowanie		
34	KNR 2-02 1505/03	2-15-01-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2	155,980
35	KNR 2-02 1505/03	2-15-01-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2	422,500
36	KNR 4-01 1209/14	2-15-01-01		Malowanie dwukrotnie farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2	szt	16,000
			45432100-5	5. Posadzki		
37	KNR 4-01 0411/06			Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 32mm	m2	24,269
38	KNR 4-01 0816/03			Ocyklinowanie podłóg drewnianych	m2	69,340
39	KNR 4-01 0411/07			Wymiana listew przyściennych	m	83,208
40	KNR 4-01 0631/01			Impregnacja drewnochronem desek	m2	69,340
41	KNR 4-01 0816/05			Woskowanie podłóg drewnianych	m2	69,340
42	KNR 2-02U2 2805/05	2-11-01-01		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	86,640

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA " PASTORÓWKI" - ŚWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I SANITARNYM

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
43	KNR 2-02U2 2809/01	2-11-01-01		Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES	m	112,632
44	KNR 4-01 0428/03	2-00-01-01		Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	86,640
45	KNR 0-21 4007/03	2-11-10-01		Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr.25mm	m2	86,640
46	KNR 0-23 2612/06	2-11-10-01		Przyklejenie warstwy siatki na kleju	m2	86,640
47	KNR K-04 0602/01	2-11-10-01		Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2	86,640
48	KNR 2-02U2 1130.1/01	2-11-10-01		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm	m2	86,640
49	KNR 2-02U2 1130.1/03	2-11-10-01		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (Krotność= 5)	m2	86,640
50	KNR 2-02U2 2805/05	2-11-01-01		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - podcień	m2	20,510
51	KNR 2-02U2 2809/01	2-11-01-01		Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES	m	19,240
52	KNR K-04 0602/01	2-11-01-01		Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2	20,510
53	KNR 2-02U2 1130.1/01	2-11-10-01		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm	m2	20,510
54	KNR 2-02U2 1130.1/03	2-11-10-01		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (Krotność= 5)	m2	20,510
			45450000-6	6. Elementy wewnętrzne		
55	Analiza własna	wg opisu w dokumentacji		Konserwacja drewnianych schodów klatki schodowej wraz z balustradą polegająca na oczyszczeniu z warstw farb olejnych. naprawie zniszczonych i brakujących elementów oraz woskowaniu elementów drewnianych	stopni	14,000
				7. Platforma dla NPS		
56	Analiza własna	wg opisu w dokumentacji		Dostarczenie i montaż platformy dla NPS z napędem hydraulicznym o udźwigu 300kg	kpl	1,000
			45262311-4	8. Podjazd dla NPS		
57	KNR 4-01 0104/02	2-00-02-01		Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	4,640
58	KNR 4-01 0102/02	2-00-02-01		Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	18,620
59	KNR 2-02 0206/01	2-02-03-01		Ściany betonowe grubości 20cm proste z ręcznym układaniem betonu o wysokości do 3,0m	m2	31,620
60	KNR 2-02 0603/09	2-06-03-02		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	40,400
61	KNR 2-02 0603/10	2-06-03-02		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	40,400
62	KNR 4-01 0106/03	2-00-02-01		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie wykopów ziemią z ukopów	m3	18,210

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA " PASTORÓWKI" - ŚWIETLICA WIEJSKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I SANITARNYM

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
63	KNR 4-01 0108/06	2-00-01-01		Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	5,050
64	KNR 2-31 0105/01	2-26-02-02		Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie	m2	10,080
65	KNR 2-31 0105/02	2-26-02-02		Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 37)	m2	10,800
66	KNR 2-31 0109/03	2-02-03-01		Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm z B-10	m2	10,800
67	KNR 2-31 0109/04	2-02-03-01		Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	-10,800
68	KNR 2-31 0302/04	2-26-02-02		Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10,800
69	KNR 2-02 0219/05	2-02-03-01		Nakrywy średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu	m2	4,200
70	KNR 2-21 0609/07	2-11-01-01		Okładziny z płytek kamiennych na ścianach	m2	8,420
71	KNR 2-02 1209/01	2-12-05-01		Balustrady stalowe z rur malowane proszkowo w kolorze grafitowym	m	20,200
72	KNR 4-01 0205/07	2-11-10-01		Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0,1m2 stopni schodowych	szt	5,000
73	KNR 4-01 0205/08	2-11-10-01		Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0,2m2 stopni schodowych	szt	4,000
74	KNR 2-02U2 2810/05	2-11-01-01		Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm mrozoodporne i antypoślizgowe	m2	4,065
				9. Instalacje elektryczne		
75	Analiza własna			Koszt wykonania przebudowy instalacji elektrycznej	pkt	100,000