

## Kosztorys 8\_Głuchowo

## 3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7

| <b>1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8</b> |   |             |             |                  |               |
|--|---|-------------|-------------|------------------|---------------|
| Lp.  | Opis robót  | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
| 1  | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. | km          | 0,684       |                  |               |

**1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8 - podsumowanie**

Razem element. ....

| <b>2. Roboty ziemne - CPV 45110000-9</b> |  |             |             |                  |               |
|--|--|-------------|-------------|------------------|---------------|
| Lp.                                      | Opis robót   | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
| 1  | Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne jezdni. Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 20 cm, kategoria gruntu II-VI ze skadowaniem urobku w celu wykonania w-wy uzupełniającej poboczy oraz wyrównania profilu podłużnego drogi. | m2          | 2599        |                  |               |
| 2  | Wywóz urobku z korytowania samochodami samowyładowczymi wraz z załadunkiem w miejsce wskazane przez Inwestora. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV  | m3          | 520<br>x 9  |                  |               |
| 3  | Formowanie i zagęszczenie korpusu drogowego wraz z przywozem gruntu przez Wykonawcę  | m3          | 520         |                  |               |
| 4  | Zebranie warstwy humusu na szerokości poboczy, gr. 15cm wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - kategoria gruntu III.   | m3          | 236         |                  |               |
| 5  | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV                                      | m3          | 236<br>x 9  |                  |               |

**2. Roboty ziemne - CPV 45110000-9 - podsumowanie**

Razem element. ....

| <b>3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7</b> |   |             |                |                  |               |
|--|---|-------------|----------------|------------------|---------------|
| Lp.  | Opis robót  | Jedn. miary | Ilość jedn.    | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
| 1  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.                               | m2          | 2599           |                  |               |
| 2  | Wykonanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.  | m2          | 2599           |                  |               |
| 3  | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63,0mm (szerokość 3,8m), gr. 20cm - materiał pozyskany od Inwestora   | m2          | 2599           |                  |               |
| 4  | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego z rozbiórki nawierzchni asfaltowych (recykling) frakcji 5/31,5mm (szerokość 3,6m), gr. 6cm                                  | m2          | 2462<br>x 0,75 |                  |               |
| 5  | Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysami i emulsją (szerokość 3,5m) grysem kamiennym frakcji 5/8mm w ilości 15kg/m2, emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 3,5l/m2 | m2          | 2394           |                  |               |
| 6  | Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysami i emulsją (szerokość 3,5m) grysem kamiennym frakcji 2/5mm w ilości 12kg/m2, emulsją szybkorozpadową K1 70 w ilości 2,5l/m2 | m2          | 2394           |                  |               |

**3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie**

Razem element. ....

| <b>4. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7</b> |   |             |                |                  |               |
|---|---|-------------|----------------|------------------|---------------|
| Lp.   | Opis robót  | Jedn. miary | Ilość jedn.    | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
| 1   | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI.             | m2          | 1573           |                  |               |
| 2   | Wykonanie warstwy uzupełniającej poboczy z gruntu dowiezionego przez Wykonawcę. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.   | m2          | 1573<br>x 0,67 |                  |               |
| 3   | Wykonanie dolnej warstwy z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospółki frakcji 0/31,5mm w stosunku 1:1 , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | m2          | 1573<br>x 0,5  |                  |               |
| 4   | Wykonanie górnej warstwy poboczy z pospółki sortowanej frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.  | m2          | 1368           |                  |               |

**4. Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7 - podsumowanie**

Razem element. ....

| <b>5. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8</b> |   |             |             |                  |               |
|--|---|-------------|-------------|------------------|---------------|
| Lp.  | Opis robót  | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
| 1  | Ustawienie znaków pionowych:<br>- na wlocie podporządkowanym<br>- na drodze głównej | sztuk       | 3           |                  |               |

**5. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8 - podsumowanie**

Razem element. ....

**Kosztorys - podsumowanie**

Razem kosztorys. ....

---

**Tabela elementów scalonych**

| Nr | Nazwa elementu                         | RAZEM |
|----|--|-------|
| 1  | Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8 |       |
| 2  | Roboty ziemne - CPV 45110000-9         |       |
| 3  | Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7 |       |
| 4  | Roboty wykończeniowe - CPV 45233220-7  |       |
| 5  | Organizacja ruchu - CPV 45233290-8     |       |
|    | <b>Kosztorys RAZEM</b>                 |       |

## ***Kosztorys***

***Inwestycja:*** Remont drogi gminnej nr 100578C w m. Głuchowo  
***Obiekt:*** Droga gminna  
***Rodzaj robót:*** drogowe  
***Inwestor:*** GMINA CHEŁMŻA  
ul. Wodna 2  
87-140 Chełmża  
***Wykonawca:***  
***Rodzaj kosztorysu:*** ofertowy

***Wartość netto:***  
***Kwota VAT:***  
***Wartość brutto:***  
***Słownie:***

**WYKONAWCA**

**INWESTOR**