

Przedmiar

Inwestycja: Remont drogi gminnej nr 100540C w m. Januszewo
Obiekt: Droga gminna
Rodzaj robót: drogowe
Inwestor: GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Wykonawca:

WYKONAWCA

INWESTOR

1.3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7

| 1. 1 ETAP | | | | |
|---|--|---------|-------|-------------|
| 1.1. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8 | | | | |
| Lp. | Nazwa nakładu | Jedn. | Norma | Ilość całk. |
| 1 | KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. Ilość: 0,935 Jedn.: km | | | |
| 2 | KNNR-1-01-06-6 Podkrzesanie drzew i krzaków rosnących wzdłuż drogi wraz z rozdrobnieniem na miejscu rębakiem Ilość: 24 Jedn.: sztuk | | | |
| 1 | Robocizna razem | r-godz. | 1 | 24 |

| 1.2. Roboty ziemne - CPV 45110000-9 | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|--------|-------------|
| Lp. | Nazwa nakładu | Jedn. | Norma | Ilość całk. |
| 1 | KNNR-1-01-13-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na całej szerokości poboczy wraz z wywozem na odległość do 1km. Grubość warstwy do 15 cm. Ilość: 145,2 Jedn.: m3 | | | |
| 1 | Robocizna razem | r-godz. | 0,0049 | 0,71148 |
| 2 | Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) | m-godz. | 0,0023 | 0,33396 |
| 2 | KNNR-6-01-01-1 Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni z odkładem urobku (istniejącej nawierzchni) na poboczu. Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość średnio 5 cm, kategoria gruntu II-VI. Ilość: 3740 Jedn.: m2 Krotność: 0,5 | | | |
| 1 | Robocizna razem | r-godz. | 0,0322 | 60,214 |
| 2 | Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) | m-godz. | 0,0017 | 3,179 |
| 3 | Walec statyczny samojezdny | m-godz. | 0,0082 | 15,334 |
| 3 | KNNR-6-01-01-2 Wykonanie koryta na wysokości zjazdów z drogi oraz na włączeniach dróg bocznych. Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni. Koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 20 cm, kategoria gruntu II-VI. Ilość: 870 Jedn.: m2 | | | |
| 1 | Robocizna razem | r-godz. | 0,033 | 28,71 |
| 2 | Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) | m-godz. | 0,0036 | 3,132 |
| 3 | Walec statyczny samojezdny | m-godz. | 0,0082 | 7,134 |
| 4 | KNNR-1-02-08-1 dodatek do poz. 3 - Wywóz urobku z korytowania samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km w miejsce wskazane przez Inwestora Przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-IV Ilość: 174 Jedn.: m3 | | | |
| 1 | Robocizna razem | r-godz. | 0,0045 | 0,783 |
| 2 | Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) | m-godz. | 0,002 | 0,348 |
| 3 | Samochód samowyladowczy 5-10 t (1) | m-godz. | 0,033 | 5,742 |

| 1.3. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7 | | | | |
|---|--|-------|-------|-------------|
| Lp. | Nazwa nakładu | Jedn. | Norma | Ilość całk. |
| 1 | KNNR-6-01-13-3 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63,0mm (szerokość 4,0m), gr. 25cm (materiał Gminy) na odc. 1+000-1+935 | | | |

2.1. Roboty nawierzchniowe - CPV 45233220-7

| Lp. | Nazwa nakładu | Jedn. | Norma | Ilość całk. |
|-----|--|---------|--------|-------------|
| | Ilość: 3740 Jedn.: m2 | | | |
| 1 | Robocizna razem | r-godz. | 0,0354 | 132,396 |
| 2 | Gruz betonowy | mg | 0,53 | 1982,2 |
| 3 | Woda | m3 | 0,025 | 93,5 |
| 4 | Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) | m-godz. | 0,0047 | 17,578 |
| 5 | Walec statyczny samojezdny | m-godz. | 0,0517 | 193,358 |
| 2 | KNNR-6-01-13-4 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospółki frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. na odc. 1+000-1+935 Ilość: 3366 Jedn.: m2 Krotność: 0,63 | | | |
| 1 | Robocizna razem | r-godz. | 0,0243 | 51,53009 |
| 2 | Mieszanka gruzu betonowego sortowanego 16/31,5mm i pospółki frakcji 0/31,5mm w stosunku 1:1 | mg | 0,1843 | 390,82289 |
| 3 | Woda | m3 | 0,008 | 16,96464 |
| 4 | Równiarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) | m-godz. | 0,0025 | 5,30145 |
| 5 | Walec statyczny samojezdny | m-godz. | 0,0256 | 54,28685 |

2.2. Organizacja ruchu - CPV 45233290-8

| Lp. | Nazwa nakładu | Jedn. | Norma | Ilość całk. |
|-----|---|-------|-------|-------------|
| 1 | Analiza własna Ustawienie znaków pionowych: - na wlocie podporządkowanym - na drodze głównej Ilość: 6 Jedn.: sztuk | | | |