

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kończewicach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty budowlane			
1.1 Posadzki			
1	KNR 4-01 0804/07 Zerwanie posadzki cementowej	m2	105,960
	razem	m2	105,960
2	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka podkładu betonowego 105,96*0,10	m3	10,596
	razem	m3	10,596
3	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	10,596
4	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi za następne 4km ponad 1km	m3	10,596
5	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	105,960
6	KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	105,960
7	KNR 2-02 1106/02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	105,960
8	KNR 2-02 1106/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 2cm	m2	105,960
9	KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	105,960
10	KNR K-32 0204/04 Posadzki z płytek gresowych 30x30cm	m2	105,960
11	NNRNKB 6 2809/04 Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	100,810
	razem	m	100,810
1.2 Sciany			
12	KNR-W 2-02 1510/01 Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	378,147
13	KNR-W 2-02 1510/02 Malowanie powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	378,147
1.3 Stolarka okienna			
14	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	6,600
	razem	m2	6,600
15	KNR 0-19 1023/05 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných o powierzchni do 1,0m2	m2	3,000
	razem	m2	3,000
16	KNR 0-19 1023/10 Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2	m2	6,600
	razem	m2	6,600
17	KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m	5,700
	razem	m	5,700
18	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników zewnętrznych	m	5,220
	razem	m	5,220
19	KNR-W 2-02r97 0135/01 Osadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych o długości do 1m	szt	2,500
	razem	szt	2,500
20	KNR-W 2-02r97 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych o długości ponad 1m	szt	4,400
	razem	szt	4,400
21	KNR K-32 0108/06 Okładziny półek i parapetów z płytek z kamienia naturalnego	m2	0,750
		m2	1,320
	razem	m2	2,070
1.4 Elewacja			
22	KNR-W 2-02 1035/03 Balustrady schodowe drewniane z drewna iglastego z poręczami profilowanym 60x76mm	m	4,560
	razem	m	4,560
23	KNR-W 2-02 0402/01 Więźby dachowe z tarcicy nasyczonej	m2	33,750
	razem	m2	33,750
24	KNR-W 2-02 0407/05 Słupy z tarcicy nasyczonej o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2	m3	0,160

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kończewicach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
25	KNR-W 2-02 0408/03 Krokwie zwykłe z tarcicy nasyczonej o długości do 4,5m i przekroju do 180cm ²	m ³	0,600
26	KNR-W 2-02 0410/01 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	33,750
27	KNR 19-01 0415/01 Krycie dachu o nachyleniu połaci do 85% gontami pojedynczo	m ²	33,750
28	KNR 0-28 2630/05 Malowanie elewacji farbą elewacyjną po ociepleniu ścian budynków metodą "lekką"	m ²	129,228
	razem	m ²	129,228
29	KNR-W 2-02 0919/02 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m ²	11,560
	razem	m ²	11,560
2- Roboty zewnętrzne			
30	KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV	m ²	24,060
	razem	m ²	24,060
31	KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznie - za dalsze 25cm ponad 20cm	m ²	18,510
32	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	18,510
33	KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie zagęszczana mechanicznie	m ²	18,510
34	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²	18,510
35	KNR 2-31 0105/07 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	18,510
36	KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	18,510
37	KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod obrzeża	m	16,040
	razem	m	16,040
38	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m ³	16,040
39	KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	16,040
40	KNR 2-01 0505/01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m ²	810,000
	razem	m ²	810,000
41	KNR 2-21 0401/02 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III	m ²	810,000