





| | |
|---|-----------|
| warstwa ścierna z kostki betonowej gładkiej | gr. 8 cm |
| podsyпка cementowo - piaskowa (1:4) | gr. 5 cm |
| warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 | gr. 20 cm |
| warstwa gruntu słab. cem. o Rm=2,5 MPa | gr. 15 cm |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| kostka betonowa dwuteowa szara | gr. 6 cm |
| podsyпка cementowo - piaskowa (1:4) | gr. 5 cm |
| warstwa odcinająca z piasku średniego | gr. 15 cm |
| słab. cem. o Rm=2,5 MPa | |


| | |
|---|-----------|
| warstwa ścierna z kostki betonowej gładkiej | gr. 8 cm |
| podsyпка cementowo - piaskowa (1:4) | gr. 5 cm |
| warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 | gr. 20 cm |
| warstwa gruntu słab. cem. o Rm=2,5 MPa | gr. 15 cm |



| | |
|---------------------------------------|-----------|
| kostka betonowa dwuteowa szara | gr. 6 cm |
| podsyпка cementowo - piaskowa (1:4) | gr. 5 cm |
| warstwa odcinająca z piasku średniego | gr. 15 cm |
| słab. cem. o Rm=2,5 MPa | |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| kostka betonowa dwuteowa szara | gr. 6 cm |
| podsyпка cementowo - piaskowa (1:4) | gr. 5 cm |
| warstwa odcinająca z piasku średniego | gr. 15 cm |
| słab. cem. o Rm=2,5 MPa | |

Jednostka projektowa



www.kfgdesign.pl

Biurowie Projektów Drogowych

KFG Design Filip Grzelek

61-623 Poznań, ul. Czarna 21 lok. 89

tel.: (61) 821-92-00 fax: (61) 821-92-00

Zamawiający:



Gmina Chelnia
ul. Wodna 2
87-140 Chelnia

Stadium : Projekt Budowlano - Wykonawczy

Zamierzenie budowlane: BUDOWA CHODNIKA DO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI NAWRA

Branża: DROGOWA

Nazwa opracowania: PRZEKROJE NORMALNE

SKALA 1:50

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

| funkcja | imię i nazwisko | specjalność i nr uprawnień | podpis |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| PROJEKTANT | mgr inż. Filip Grzelek | W SPEC. DROGOWIE, BEZ OGR. | WK/P/0269/POOD/10 |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Michał Okoński | | |
| OPRACOWAŁ | | | |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Paweł Piatkiewicz | W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUD. BEZ OGR. | 7131/118/P/2000 |

| | | | | |
|---------|----------|---------|------|-----|
| data | nr umowy | nr rys. | faza | Tom |
| 10.2012 | 19/12 | 4 | PBW | II |