

Otrzymują: Uczestnicy postępowania  
Publikacja:  
Strona internetowa Gminy Chełmża

**dotyczy:** postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi.

**Numer ogłoszenia:** 75420 - 2016; data zamieszczenia: 04.04.2016

## **I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych oprócz drobnych usług świadczonych w DPS, szkołach (zmiana opatrunku, szczepienie itp.).

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej.

### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

### **Pytanie nr 3:**

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź nr 3:** Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

### **Pytanie nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

**Odpowiedź nr 4:** Zamawiający wyjaśnia, że co do zasady na chwilę obecną korzysta z

podmiotów profesjonalnie zajmującymi się takimi pokazami.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

**Odpowiedź nr 5:** Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning.

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

**Odpowiedź nr 6:** Zamawiający potwierdza, że szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

**Pytanie nr 7:**

Odnosnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia. Jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach.

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający informuje, że w poprzednim postępowaniu nie obowiązywały żadne franszyzy oraz udziały własne za wyjątkiem kradzieży zwykłej (Franszyza redukcyjna 500 zł) oraz 5% udział własny w sprzęcie elektronicznym.

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o akceptację poniższej klauzuli w zakresie OC władzy publicznej:

**KLAUZULA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ**

1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:

- a. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
- b. szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,
- c. szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,
- d. szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa

2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
- b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
- c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- d. powstałych w wyniku niewypłacalności,
- e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 500 zł.

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o zmianę następującego zapisu „w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy redukcyjnej), franszyza integralna i udział własny – brak” poprzez wykreślenie słów „(w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy redukcyjnej)” lub ewentualnie modyfikację tego zapisu w następujący sposób: „w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS, jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania składek do ZUS z tyt. ubezpieczenia wypadkowego, w pozostałych przypadkach – brak, franszyza integralna i udział własny – brak”

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy, w tym jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne i Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę – zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 12:**

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji w wysokości 500 000zł lub innej akceptowalnej.

**Odpowiedź nr 12:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

**Pytanie nr 13:**

Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów, szczegółowy opis stanu technicznego, konstrukcji.

**Odpowiedź nr 13:** Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada takich informacji. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Istnieje możliwość udostępnienia do wglądu stosownej dokumentacji

**Pytanie nr 14 :**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat.

**Odpowiedź nr 14:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ

**Pytanie nr 15:**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiegokolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowania takich obiektów, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość).

**Odpowiedź nr 15:**

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada takich obiektów.

**Pytanie nr 16:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli reprezentantów poprzez wprowadzenie słów "...za szkody wyrządzone umyślnie i/lub wskutek rażącego niedbalstwa...".

**Odpowiedź nr 16:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ

**Pytanie nr 17:**

Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów dotyczących katastrofy budowlanej: Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody (prosimy o odniesienie się do każdego z punktów odrębnie):

1) wyniki ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu naruszających konstrukcję nośną obiektu lub dachu

2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

**Odpowiedź nr 17:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ

**Pytanie nr 18:**

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 500.000 PLN lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 18:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ

**Pytanie nr 19:**

Prosimy o informację na temat stanu technicznego dachów, pokryć dachowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź nr 19:** Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada takich informacji. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Istnieje możliwość udostępnienia do wglądu stosownej dokumentacji

**Pytanie nr 20:**

Czy obiektach należących do Gminy w ciągu ostatnich 20 lat miały miejsce szkody spowodowane powodzią lub lokalnymi podtopieniami?

**Odpowiedź nr 20:** Zamawiający informuje, że nie wystąpiły szkody spowodowane powodzią lub lokalnymi podtopieniami.

**Pytanie nr 21:**

W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej wnioskujemy o wyłączenie gotówki.

**Odpowiedź nr 21:** Zamawiający informuje, że kradzież zwykła nie obejmuje gotówki.

**Pytanie nr 22:**

Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej poziomu gruntu?

**Odpowiedź nr 22:**

Zamawiający nie wyklucza że taki sprzęt jest zgłoszony do ubezpieczenia.

**Pytanie nr 23:**

Czy zamawiający planuje przeprowadzenie prac budowlano-montażowych w okresie najbliższych 3 lat? Jeśli tak to jakie to prace i w których obiektach?

**Odpowiedź nr 23:**

Zamawiający informuje, że aktualne przyszłe inwestycje zaplanowane są w uchwalonym budżecie Gminy, znajdującym się na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 24:**

Prosimy o podanie stanu technicznego budynków (dobry/dostateczny/zły).

**Odpowiedź nr 24:**

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada takich informacji. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Istnieje możliwość udostępnienia do wglądu stosownej dokumentacji.

**Pytanie nr 25:**

Czy wśród obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji bądź nieużytkowane/ wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie w wykazie, opis stanu technicznego oraz potwierdzenie, że w obiektach tych odłączone są media.

Niezależnie od powyższego prosimy o informację, czy Zamawiający planuje wyłącznie obiektów budowlanych z eksploatacji? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie tych obiektów oraz przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

**Odpowiedź nr 25:** Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada takich obiektów.

**Pytanie nr 26:**

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

**Odpowiedź nr 26 :** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ

**Pytanie nr 27:**

W odniesieniu do obiektów przeznaczonych do rozbiórki (o ile takie są zgłoszone do ubezpieczenia) prosimy o ich wskazanie a jednoznaczne potwierdzenie, że są one wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź nr 27:** Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

**Pytanie nr 28:**

Czy Zamawiający w poprzednich 3 latach był ubezpieczony w zakresie analogicznym do aktualnie wnioskowanego? Jeśli nie prosimy o wskazanie różnic. Prosimy także o podanie wysokości fransyz mających zastosowanie w dotychczasowym ubezpieczeniu.

**Odpowiedź nr 28:**

W celu szczegółowego porównania zakresów ubezpieczenia Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której została zamieszczona dokumentacja przetargowa z lat ubiegłych: [www.bip.gminachelmza.pl](http://www.bip.gminachelmza.pl) Odpowiedź dotycząca fransyz/udziałów własnych w odp na pyt. nr 7

**Pytanie nr 29:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź nr 29:**

Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega obowiązujących przepisów prawa.

**Pytanie nr 30:**

W związku z faktem, iż w ubezpieczeniu mienia całkowicie zniesiona jest zasada proporcji, prosimy o informację, w jaki sposób zostały określone sumy ubezpieczenia budynków oraz maszyn i urządzeń, tj. o podanie metody wyceny. poj.

**Odpowiedź nr 30:**

Zamawiający wyjaśnia, że metoda wyceny określona jest w Załączniku nr 1 do SIWZ dla sum ubezpieczenia budynków przy wartości odtworzeniowej. Pozostałe wartości podane są przy wartości księgowej brutto.

**Pytanie nr 31:**

Prosimy o podanie wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

**Odpowiedź nr 31:**

Zamawiający informuje, że zasadą ubezpieczenia na pierwsze ryzyko jest wyznaczenie limitu, do wysokości którego zakład ubezpieczeń odpowiada.

**Pytanie nr 32:**

Prosimy o podanie przyczyny szkód.

**Odpowiedź nr 32:** Zamawiający zgodnie z aktualną wiedzą informuje, że szkody majątkowe polegały m.in. na wyładowaniu atmosferycznym, zalaniu. Pozostałe dane dotyczące szkód zostały określone w załączniku nr 10 do SIWZ.

**Pytanie nr 33:**

Załącznik nr 1 do SIWZ – pkt. 2 – prosimy o dodanie „seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia w ciągu 72 godzin, traktowana będzie (...)”.

**Odpowiedź nr 33:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ

**Pytanie nr 34:**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź nr 34:** Zamawiający informuje, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa. Ponadto zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Istnieje możliwość udostępnienia do wglądu stosownej dokumentacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, że jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązany jest kierować się obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Pytanie nr 35:** Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA.

**Odpowiedź nr 35:** Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Zamawiający ponadto informuje, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa. Ponadto zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Istnieje możliwość udostępnienia do wglądu stosownej dokumentacji.

**Pytanie nr 36:**

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

**Odpowiedź nr 36:**

Zamawiający informuje, że aktualne przyszłe inwestycje zaplanowane są w uchwalonym budżecie Gminy, znajdującym się na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 37:**

W wykazie mienia wskazano obiekty kryte „gontem” – prosimy o wyjaśnienie, z jakiego rodzaju materiału wykonany jest to gont?

**Odpowiedź nr 37:** Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia

i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Istnieje możliwość udostępnienia do wglądu stosownej dokumentacji.

**Pytanie nr 38:** Prosimy o zmianę terminu składania oferty do dnia 14-04-2016 r.

**Odpowiedź nr 38:** Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji terminu składania ofert w dniu 08.04.2016r.

**Pytanie nr 39:**

Prosimy o informację czy jakieś budynki lub lokalizacje są lub będą wyłączone z użytkowania przez okres dłuższym niż 30 dni - jeśli tak, prosimy o bliższe informacje? (adres lokalizacji, wartość i stosowane zabezpieczenia)

Jeśli takie mienie jest to czy Zamawiający akceptuje możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków:

- a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- c) gaśnice oraz inne instalacje p.poż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź nr 39:** Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada takich obiektów.

**Pytanie nr 40:**

Prosimy o udzielenie informacji czy w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się tymczasowe obiekty budowlane, jeśli takie występują prosimy o adres, rodzaj i wartość obiektu, rodzaj mienia ruchomego wewnątrz obiektu, i czy uzyskano pozwolenia na użytkowanie.

**Odpowiedź nr 40:**

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada takich obiektów.

**Pytanie nr 41:**

Prosimy o informację czy Zamawiający akceptuje Klauzulę terroryzmu w brzmieniu :

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel udziela ochrony w zakresie szkód spowodowanych aktami terrorystycznymi, przez które rozumie się użycie przemocy przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób, działających samodzielnie lub w czyimś imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją lub rządem, dokonane z pobudek politycznych, wyznaniowych, ideologicznych lub z powodu przynależności etnicznej lub rasowej, z zamiarem wywarcia wpływu na władzę państwową lub administracyjną, powodujące dezorganizację życia publicznego lub skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia.
2. Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek:
  - 1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,
  - 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, grózb i fałszywych alarmów oraz
  - 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego.
3. Limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Składka z tytułu niniejszej klauzuli oraz franszyza zostają określone w dokumencie ubezpieczenia.

**Odpowiedź nr 41:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ

**Pytanie nr 42:**

Prosimy o potwierdzenie że zamawiający realizuje w wymaganym terminie (okresach) wszystkie przeglądy związane ze stanem technicznym i sprawnością budynków, urządzeń i instalacji, a protokoły pokontrolne nie zawierają uwag, ujawnień usterek bądź wadliwości, oraz nie wskazano obszarów lub miejsc wymagających interwencji zamawiającego; dotyczy również zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwprzepięciowych.

**Odpowiedź nr 42:**

Zamawiający informuję, że przestrzega obowiązujących przepisów prawa. ponadto zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Istnieje możliwość udostępnienia do wglądu stosownej dokumentacji.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązany jest kierować się obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Pytanie nr 43:**

Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni wyłonionemu w drodze postępowania Wykonawcy wykaz sprzętu elektronicznego będącego przedmiotem ubezpieczenia.

**Odpowiedź nr 43:**

Zamawiający informuje, że posiada wykaz sprzętu elektronicznego i będzie taka możliwość.

**Pytanie nr 44:**

Wnosimy o możliwość wyłączenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego szkód z kl. IT „Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

**Odpowiedź nr 44:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

**Pytanie nr 45:**

Wnosimy o objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie wszystkich ryzyku sprzętu nie starszego niż 8 lat.

**Odpowiedź nr 45:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści



SIWZ.

**Pytanie nr 46:**

Prosimy o potwierdzenie że wszystkie obiekty będące przedmiotem ubezpieczenia spełniają minimalne wymogi prawne zabezpieczeń i warunków przeciwpożarowych.

**Odpowiedź nr 46:**

Zamawiający informuje, że jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązany jest kierować się obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Pytanie nr 47:**

Prosimy o informacje czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp.

**Odpowiedź nr 47:** Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie.

**Pytanie nr 48:**

Prosimy o potwierdzenie, iż Ubezpieczający nie ma wiedzy o:

- jakichkolwiek innych roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego,
- jakichkolwiek innych okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

**Odpowiedź nr 48:** Zamawiający potwierdza, że na chwilę obecną nie posiada wiedzy o:

- jakichkolwiek innych roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego,
- jakichkolwiek innych okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

**Pytanie nr 49:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.04.2016r.

**Odpowiedź nr 49:** Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi numer: 38.

**Pytanie nr 50:**

Załącz. 1 do SIWZ pkt 2 - wnosimy o zmianę treści na:

Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, w czasie następujących po sobie 72 godzin traktowana jest jako jedno zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiejkolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie.

**Odpowiedź nr 50:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

**Pytanie nr 51:**

Załącz. 1 a pkt III pkt 1 str. 17 - Wnosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, warsztat naprawczy z tytułu umowy gwarancji/ rękojmi.

**Odpowiedź nr 51:**

Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, warsztat naprawczy z tytułu umowy gwarancji/ rękojmi.

**Pytanie nr 52:**

Załącz. 1 a pkt III pkt 1 str 17 - koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym

frachtu lotniczego), koszty montażu/demontażu, koszty pomocnicze, koszty uprzątnięcia pozostałości – wnosimy o podanie limitu odpowiedzialności na ww. koszty.

**Odpowiedź nr 52:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

**Pytanie nr 53 :**

Wnosimy o doprecyzowanie jakie koszty zawierają się w pozycji „ koszty pomocnicze”.

**Odpowiedź nr 53:**

Zamawiający wyjaśnia, że są to koszty pomocnicze, które ponosi jeden Ubezpieczony na rzecz drugiego w celu pomocy w sytuacji wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

**Pytanie nr 54:**

Wnosimy o wyjaśnienie mechanizmu działania franszyzy 2 dni robocze w odniesieniu do kosztów nieproporcjonalnych. Wnosimy o zmianę tej franszyzy na kwotową 5% szkody min. 300 zł.

**Odpowiedź nr 54 :**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

**Pytanie nr 55 :**

Wnosimy o wyjaśnienie jaki ma obowiązywać limit dla zwiększonych kosztów działalności. W Zał. 1 a pkt III pkt 2 str 17 podano 2 x 10 tys zł, natomiast w pkt 2.1. na str 18 i formularzu ofertowym – 10 tys zł.

**Odpowiedź nr 55:** Zamawiający wyjaśnia, że obowiązująca kwota to 2 x 10 tys zł.

**Pytanie nr 56:**

Wnosimy o podanie wieku sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź nr 56:**

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić wieku sprzętu elektronicznego.

**Pytanie nr 57:**

Klauzula mienia w transporcie – wnosimy o dopisanie terenu RP.

**Odpowiedź 57:** Zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny dotyczy RP.

**Pytanie nr 58:**

Ubezpieczenie sprzętu przenośnego – wnosimy o wskazanie zakresu terytorialnego ochrony Kl. automatycznego pokrycia – wnosimy o ustalenie podlimitu automatycznej ochrony na poziomie 20% łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w tym 10% bezskładkowo. Limit wspólny z ubezpieczeniem mienia 5 mln zł (czy 10 mln zł warunek fakultatywny) znacznie przekracza sumę sprzętu.

**Odpowiedź nr 58:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

**Pytanie nr 59**

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przedstawi po wyłonieniu Ubezpieczyciela wykaz szczegółowy ubezpieczanego sprzętu elektronicznego z danymi identyfikacyjnymi, nr inwentarzowym, rokiem produkcji, wartością jednostkową KB.

**Odpowiedź nr 59:**

Zamawiający informuje, że posiada wykaz sprzętu elektronicznego i udostępni go wybranemu Wykonawcy, jednakże bez wskazania roku produkcji oraz nr inwentarzowego.

**Pytanie nr 60:**

Kl. likwidacyjna - wnosimy o ustalenie, że w szkodach całkowitych sprzętu starszego niż 10 lat na dzień szkody oraz w przypadku nieodtworzenia sprzętu i braku przeznaczenia śr. z odszkodowania na inwestycje w sprzęt elektroniczny , wypłata odszkodowania następuje z uwzględnieniem faktycznego zużycia technicznego, nie wyższego jednak niż 50%.

**Odpowiedź 60:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

**Pytanie nr 61:**

Klauzula miejsca ub.- wnosimy o dopisanie, że zabezpieczenia w nowych lokalizacjach Ubezpieczającego nie powinny być gorsze niż w znanych Ubezpieczycielowi zgłoszonych lokalizacjach i powinny spełniać obowiązujące przepisy p.poż.

**Odpowiedź nr 61:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

**Pytanie nr 62:**

Wnosimy o informację czy od 97r. Zmawiający miał szkody z tytułu powodzi lub podtopień. Jeśli tak, wnosimy o podanie daty, lokalizacji, wartości szkód.

**Odpowiedź nr 62:** Zamawiający informuje, że od 1997r. nie wystąpiły szkody z tytułu powodzi lub podtopień.

**Pytanie nr 63:** Klauzula reprezentantów – wnosimy o wyłączenie rażącego niedbalstwa reprezentantów i dopisanie jako reprezentanta dyrektorów poszczególnych jednostek objętych zamówieniem i ich zastępców.

**Odpowiedź nr 63:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

**Pytanie nr 64:**

Klauzula samolikwidacji – wnosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź nr 64:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

**Pytanie nr 65:**

Klauzula szybkiej likwidacji, likwidacji drobnych szkód- wnosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela i sporządzenia dokumentacji fotograficznej bezpośrednio po szkodzie.

**Odpowiedź nr 65:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

**Pytanie nr 66:**

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ub. (PR/limity) – wnosimy o ustalenie, że odnowienie limitu po stawkach z oferty może nastąpić max. dwa razy w ciągu roku.

**Odpowiedź nr 66:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ.

**Pytanie nr 67:** Wnosimy o uzupełnienie szkodowości wg stanu na dzień odpowiedzi na niniejsze pytanie

**Odpowiedź nr 67:** Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy dysponuje wykazem szkód określonym w załączniku nr 10 do SIWZ.

**Pytanie nr 68:**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź 68 :**

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na pytanie w odpowiedzi nr 11.

**Pytanie nr 69 :**

Prosimy o informację czy dane dot. szkodowości zostały przygotowane według daty wystąpienia szkody (rok polisowy) czy wg daty zawązania rezerwy/wypłaty odszkodowania (rok księgowy) oraz według stanu na jaki dzień podano dane szkodowe.

**Odpowiedź nr 69:** Zamawiający informuje, że szkody podane są według wystąpienia szkody (rok polisowy).

**Pytanie nr 70:**

Prosimy o informację, czy podana szkodowość uwzględnia franszyzy. Jeśli tak, to jakie i w jakiej wysokości.

**Odpowiedź nr 70:**

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na pytanie w odpowiedzi nr 7.

**II.** Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  
mgr Anna Feeser-Bering  
Referat Organizacyjny  
i Spraw Obywatelskich

Otrzymują:

1. Adresaci wg rozdzielnika
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Anna Feeser-Bering  
Referat Organizacyjny  
i Spraw Obywatelskich  
tel. 56 675 60 76 wew. 43