

Znak sprawy: OSO.271.8.2019

Chełmża, dn. 24.04.2019 r.

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu.
Strona internetowa
zamawiającego.

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi”.

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 537927-N-2019 z dnia 2019-04-17

I. Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi na podstawie art. 38 ust. 2, ust. 4 i ust. 4a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986z późn. zm.) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Prosimy o podanie ilości ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach: 2016, 2017, 2018 z podziałem odrębnie na ryzyko OCppm oraz Auto Casco	Zamawiający informuje, że ilość ubezpieczonych pojazdów w poszczególnych latach 2016, 2017 i 2018 był zbliżony do obecnej ilości pojazdów do ubezpieczenia – zgodnie z załącznikiem nr 1d do SIWZ – załączka nr 4.
2	Prosimy o potwierdzenie, że pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub wzięte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia będą objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem rejestracji pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do Ubezpieczyciela najpóźniej do 3 dni roboczych od daty zakupu.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.
3	Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w ryzyku Auto Casco na poziomie 200 zł.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

4	Prosimy o potwierdzenie, że zakres świadczeń i rodzaje pojazdów obejmowanych ochroną w ramach bezskładkowego ubezpieczenia Assistance będą zgodne z OWU Wykonawcy.	Zamawiający potwierdza, że zakres świadczeń i rodzaje pojazdów obejmowanych ochroną w ramach bezskładkowego ubezpieczenia Assistance będą zgodne z OWU Wykonawcy.
5	W związku z ww. pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.04.2019r.	Zamawiający informuje, że dnia 23.04.2019r. przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.04.2019r.
6	Prosimy o podanie w ubezpieczeniu NNW OSP bezimiennym ile osób wchodzi w skład 7 jednostek OSP.	Zamawiający informuje, że w skład 7 jednostek OSP wchodzi 104 osoby.
7	Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary? Jeśli tak to jaka jest ich wartość oraz gdzie są zlokalizowane?	Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary. Suma ubezpieczenia solarów wynosi: 4 751 880,36 zł. Solary zlokalizowane są na terenie Gminy Chełmża u jej mieszkańców oraz na budynkach użyteczności publicznej.
8	Czy którykolwiek z budynków znajduje się w złym lub awaryjnym stanie technicznym?	Zamawiający informuje, że nie ma wiedzy o złym stanie technicznym budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.
9	Proszę o uzupełnienie informacji nt konstrukcji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną wszystkie informacje, które posiada na temat konstrukcji budynków znajdują się w załączniku nr 1d do SIWZ – zakładka nr 2.
10	Czy Zamawiający zgłasza budynki wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni? Proszę o wskazanie tych budynków oraz podanie: - przyczyny wyłączenia z eksploatacji - przewidywanego okresu wyłączenia z eksploatacji - planu zagospodarowania budynku - sposobu zabezpieczenia przed osobami niepowołanymi	Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych.
11	Proszę o informację, czy instalacje techniczne podlegają badaniom i konserwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.	Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.

12	Czy w którymkolwiek z wymienionych w SIWZ budynków/ budowli, są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia i innych podobne?	Zamawiający informuje, że nie przechowuje materiałów łatwopalnych substancji niebezpiecznych, paliw, gazów, chemikaliów i innych podobnych.
13	Proszę o podanie szkodowości we wnioskowanych ryzykach z dniem nie późniejszym niż 01.03.2019.	Zamawiający informuje, że podana szkodowość w załączniku nr 1d do SIWZ – zakładka nr 6, podana jest na dzień 02.04.2019r.
14	Proszę o informację nt planowanych w okresie ubezpieczenia remontów/modernizacji budynków.	Zamawiający informuje, że wszystkie planowane inwestycje znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.bip.gminachelmza.pl/ : zakładka Finanse- Finanse w 2019 roku - Budżet oraz WPF ze zmianami na 2019 rok
15	Proszę o wykreślenie poniższego zapisu: Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitów odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku lub jeśli limity te są wyższe niż określone w tabeli sumy ubezpieczenia, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ skreślając zapis o treści zawartej w pytaniu, zamieszczony w SIWZ – Załącznik nr 1a w pkt. 2.2, pod tabelą „Limity dla ubezpieczenia od kradzieży”.
16	Proszę o obniżenie limitu w poniższym punkcie Jest: Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi). Proponowana zmiana: Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi).	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ przyjmując proponowaną zmianę w niniejszym pytaniu. Jednocześnie zamawiający zmienia treści SIWZ – Załącznik nr 1a w pkt. 4 – str. 39, pierwszy odnośnik od góry.
17	Proszę o modyfikację poniższego zapisu Jest: W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 1) zwrotu poniesionych po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego kosztów działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

	rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; 2) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z ubezpieczycielem przez ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody; 3) pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, tj.: a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z ubezpieczycielem, b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów. Proponowana zmiana: W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 1) zwrotu poniesionych po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego kosztów działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; 2) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z ubezpieczycielem przez ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody; 3) <u>niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą; jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność Ubezpieczającego objętą ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko sprawcy szkody wdrożone postępowanie karne, Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, jeżeli zażądał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.</u>	
18	Proszę o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w środowisku nie obejmują odpowiedzialności administracyjnej.	Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w środowisku nie obejmują odpowiedzialności administracyjnej.
19	Proszę o zmianę poniższego zapisu (ubezpieczenie OC): Jest: Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić ubezpieczyciela o zgłoszeniu przeciwko niemu roszczenia nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania takiego zgłoszenia oraz przekazać w terminie tym zgłoszenie do ubezpieczyciela. Niniejsze postanowienie w pełni wyczerpuje	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

	obowiązków ubezpieczającego i ubezpieczonego wynikające z art. 818 §1 i §2 Kodeksu cywilnego. Jeśli zgłaszający roszczenie zdecyduje się skierować je bezpośrednio do ubezpieczyciela, ubezpieczający i ubezpieczony są zwolnieni od skutków niezłożenia zawiadomienia w terminie. Proponowana zmiana: Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić ubezpieczyciela o zgłoszeniu przeciwko niemu roszczenia nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania takiego zgłoszenia oraz przekazać w terminie tym zgłoszenie do ubezpieczyciela. Niniejsze postanowienie w pełni wyczerpuje obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego wynikające z art. 818 §1 i §2 Kodeksu cywilnego. Jeśli zgłaszający roszczenie zdecyduje się skierować je bezpośrednio do ubezpieczyciela, ubezpieczający i ubezpieczony są zwolnieni od skutków niezłożenia zawiadomienia w terminie.	
20	Proszę o uwzględnienie poniższych wyłączeń w ubezpieczeniu czystych strat finansowych: 6. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w OWU ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych: a. związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie, b. związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy, c. związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych, d. związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom, e. związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją, udzielaniem informacji, emisją reklam, tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją podróży, f. związanych z błędami w oprogramowaniu, błędą instalacją oprogramowania, g. związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju, h. związanych z niedostarczeniem energii, i. związanych z koniecznością zapłaty kar umownych, j. za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy, k. poniesionych przez producentów finalnych, l. poniesionych na przebudowę i naprawę produktu, m. pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady,	Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które Wykonawca wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ.

	n. związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 (.....), o. powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.	
21	Proszę o wykreślenie poniższego punktu • wartości rynkowej brutto lub netto z dnia ustalanie wysokości odszkodowania, nie niższej niż 85% wartości fakturowej brutto lub netto, jeżeli okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie był dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego nabycia przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego, jako fabrycznie nowego, a pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, nie wyższej niż suma ubezpieczenia,	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ. skreślając zapis o treści zawartej w pytaniu, zamieszczony w SIWZ – Załącznik nr 1b w pkt. 4.5, odnośnik 2.
22	Proszę o zmianę limitu Jest: Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy ubezpieczenia i będzie wypłacony ponad sumę ubezpieczenia; Proponowana zmiana: Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy ubezpieczenia <i>nie więcej niż 1.000,00 PLN</i> i będzie wypłacony ponad sumę ubezpieczenia;	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ przyjmując proponowaną zmianę w niniejszym pytaniu. Jednocześnie zamawiający zmienia treści SIWZ – Załącznik nr 1b w pkt. 4.9.
23	Proszę o wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 5.000.000,00 PLN	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.
24	Proszę o zmianę poniższego zapisu: Jest: Klauzula robót budowlano – montażowych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym: 1) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia, 2) przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, do kwoty 1 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w każdym okresie	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

	ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, że: – prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, – wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 1 000 000,00 zł, a pojedynczego kontraktu 200 000,00 zł – realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, – prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1202;), – drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku/eksploatacji. Proponowana zmiana: Klauzula robót budowlano – montażowych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym: 3) przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia, 4) przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, do kwoty 1 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, że: – prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, <i>nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku oraz nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani fundamentów budynku, mogących powodować zagrożenie stabilności budynku.</i> – wartość mienia będącego przedmiotem	
--	--	--

	drobnych robót budowlano – montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 1 000 000,00 zł, a pojedynczego kontraktu 200 000,00 zł – realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, – prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1202;), – drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku/eksploatacji.	
25	Proszę o zmianę treści klauzuli Jest: Klauzula ubezpieczenia przepięć - bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, w tym również bezpośrednio lub pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego lub uderzenia pioruna (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego (zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych, w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie zakładu energetycznego) lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczniki, wyłączniki). Ubezpieczenie obejmuje wszystkie grupy mienia. Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 500 000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Uwaga: jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia lub jeśli limit ten jest wyższy niż określony w klauzuli, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ przyjmując proponowaną zmianę w niniejszym pytaniu. Jednocześnie zamawiający zmienia treści SIWZ – Załącznik nr 4 – „Klauzula ubezpieczenia przepięć” (w całości)

	Proponowana zmiana: Klauzula ubezpieczenia przepięć - bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, w tym również bezpośrednio lub pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego lub uderzenia pioruna (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego (zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych, w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie zakładu energetycznego) lub wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczniki, wyłączniki). Ubezpieczenie obejmuje wszystkie grupy mienia. Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 500 000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Uwaga: jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia lub jeśli limit ten jest wyższy niż określony w klauzuli, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.	
26	Proszę o zmianę limitu: w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie z „do wysokości 20% wartości szkody, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.” na do wysokości 10% wartości szkody, nie więcej jednak niż 1 000 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.
27	Proszę o wykreślenie klauzuli szkód w przedmiotach szklanych.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.
28	Prosimy o informację, czy podana szkodowość uwzględnia obecnie proponowany zakres ubezpieczenia czy nastąpiły rozszerzenia zakresu ubezpieczenia. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie	Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1a, 1b, 1c i 1d do SIWZ, jest zbliżony do dotychczasowego pod względem fransyz, udziałów własnych, limitów odpowiedzialności,

	rozszerzeń.	przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.
29	Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczony nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z oczyszczaniem ścieków, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem	Zamawiający potwierdza, że nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z oczyszczaniem ścieków, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem
30	Prosimy o potwierdzenie, że w zakres działalności Zamawiającego nie wchodzi działalność związana z transportem publicznym.	Zamawiający potwierdza, że w zakres działalności Zamawiającego nie wchodzi działalność związana z transportem publicznym.
31	Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania: • nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki • nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,	Zamawiający potwierdza, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania: • nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki • nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
32	Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg .	Zamawiający informuje, że remonty dróg przeprowadzane są na bieżąco. Wszelkie informacje na temat przeprowadzonych i planowanych inwestycji w zakresie utrzymania dróg Gminy Chełmża dostępne są na stronie Zamawiającego: https://www.bip.gminachelmza.pl/
33	Proszę o udostępnienie wykazu budynków i lokali w których prowadzone są prace związane z przebudową i modernizacją wraz z informacją o zakresie i zaawansowaniu robót.	Zamawiający informuje, że wszelkie informacje na temat prowadzonych remontów dostępne są na stronie Zamawiającego: https://www.bip.gminachelmza.pl/ Zamawiający na chwilę obecną nie posiada informacji o zakresie i zaawansowaniu robót.
34	Proszę o wykaz inwestycji budowlanych prowadzonych lub planowanych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania ubezpieczenia wynikającego z niniejszego postępowania.	Zamawiający informuje, że wszystkie planowane inwestycje znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.bip.gminachelmza.pl/ : zakładka Finanse- Finanse w 2019 roku - Budżet oraz WPF ze zmianami na 2019 rok
35	Jaki jest wiek instalacji solarnych podlegających ubezpieczeniu?	Zamawiający informuje, że instalacje solarne podlegające ubezpieczeniu są z 2013 roku i 2018 roku.
36	Proszę o podanie lokalizacji w których znajdują się instalacje solarne?	Zamawiający informuje, że instalacje solarne znajdują się u mieszkańców oraz na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Chełmża. Szczegółowy

		wykaz lokalizacji zostanie przedstawiony Wykonawcy na jego wniosek, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą w drodze postępowania przetargowego.
37	Proszę o podanie producenta instalacji solarnych, roku produkcji, oraz ich parametrów technicznych?	Zamawiający informuje, że: - producent instalacji solarnych to firma HEWALEX , typ kolektorów KS2000 TLP ACR, rok produkcji 2013, jest to zestaw solarny wraz ze sterownikiem solarnym, zbiornikiem c.w.u., grupa pompowa i naczyniem przeponowym; oraz - producent instalacji solarnych to GALMET, typ kolektorów KSG 21 Premium GT, rok produkcji 2018, jest to zestaw solarny z naczyniem na plyn solarny, zbiornikiem c.w.u. i grupą pompową.
38	Prosimy o informację czy jakieś budynki lub lokalizacje są lub będą wyłączone z użytkowania przez okres dłuższym niż 30 dni - jeśli tak, prosimy o bliższe informacje? (adres lokalizacji, wartość i stosowane zabezpieczenia) Jeśli takie mienie jest to czy Zamawiający akceptuje możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków: a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, b) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, c) gaśnice oraz inne instalacje p.poż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.	Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych.
39	Prosimy o udzielenie informacji czy w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się tymczasowe obiekty budowlane, jeśli takie występują prosimy o adres, rodzaj i wartość obiektu, rodzaj mienia ruchomego wewnątrz obiektu, i czy uzyskano pozwolenia na użytkowanie.	Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tymczasowych obiektów budowlanych.
40	Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający realizuje w wymaganym terminie (okresach) wszystkie przeglądy związane ze stanem technicznym i sprawnością budynków, urządzeń i instalacji, a protokoły pokontrolne nie zawierają uwag, ujawnień usterek bądź wadliwości, oraz nie wskazano obszarów lub miejsc wymagających interwencji zamawiającego; dotyczy również	Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.

	zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwprzepięciowych.	
41	Wnosimy o możliwość wyłączenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego szkód z kl. IT „Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.
42	Prosimy o potwierdzenie że wszystkie obiekty będące przedmiotem ubezpieczenia spełniają minimalne wymogi prawne zabezpieczeń i warunków przeciwpożarowych.	Zamawiający informuje, iż co do zasady przestrzega i działa zgodnie z przepisami prawa.
43	Prosimy o informacje czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp.	Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie.

44	Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przedstawi po wyłonieniu Ubezpieczyciela wykaz szczegółowy ubezpieczanego sprzętu elektronicznego z danymi identyfikacyjnymi, nr inwentarzowym, rokiem produkcji, wartością jednostkowa KB lub odtworzeniowa	Zamawiający informuje, że po wyborze najkorzystniejszej oferty w drodze niniejszego postępowania przetargowego przedstawi wykaz szczegółowy ubezpieczanego sprzętu elektronicznego, którym dysponuje.
----	--	---

II. Działając stosownie do zapisów art. 38 ust 2, ust. 4 i ust. 4a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający w związku z pytaniami zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie udzielonych wyżej odpowiedzi zawartych pod pozycjami lp: 15,16,21,22 i 25.

III. Powyższe wyjaśnienia i zmiana stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

IV. Niniejsza zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Chełmża www.bip.gminachelmza.pl (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2019 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

Z up. WÓJTA

 dr inż. Kazimierz Bobar
 Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi:
 Anna Feeser-Bering
 Referat Organizacyjny
 i Spraw Obywatelskich
 tel. 56 675 60 76 wew. 43