

Chełmża, dnia 31 stycznia 2022 r.

GKOŚ.6220.22.2021

**Krzysztof Fałkowski
Wiewiórki 35
87-214 Płużnica**

DECYZJA Nr 3/2022

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zainstalowanie nowej linii produkcyjnej typu KL-Z/100 i pozostawienie dotychczasowych linii typu KL-80 i FBM, jako rezerwy awaryjnej, w instalacji zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej położonej w Kończewicach 2a (działka 237/17 obręb 0013 Kończewice), Gmina Chełmża”

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 84 ust. 1 i 1a, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn.zm.) dalej ustawa, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.), § 3 ust 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), po wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 22 października 2021 r. na wniosek Krzysztofa Fałkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno-Handlowa „GRAN-FOL” Krzysztof Fałkowski z siedzibą w Płużnicy Wiewiórki 35 87-214 Płużnica z dnia 17 października 2021 r. (uzupełniony w dniu 24 listopada 2021 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. Zainstalowanie nowej linii produkcyjnej typu KL-Z/100 i pozostawienie dotychczasowych linii typu KL-80 i FBM, jako rezerwy awaryjnej, w instalacji zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej położonej w Kończewicach 2a (działka 237/17 obręb 0013 Kończewice), Gmina Chełmża

orzekam

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu nowej linii produkcyjnej typu KL-Z/100 i pozostawieniu dotychczasowych linii typu KL-80 i FBM, jako rezerwy awaryjnej, w instalacji zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej położonej w Kończewicach 2a (działka 237/17 obręb 0013 Kończewice), Gmina Chełmża.
2. Na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy określám Krzysztofowi Fałkowskiemu istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania, linii produkcyjnej typu KL-Z/100 ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz

ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy:

- 1) zbierać i przetwarzać tylko odpady inne niż niebezpieczne;
 - 2) nie zwiększać mocy przerobowej zakładu wynoszącej obecnie 1500 Mg/rok;
 - 3) dotychczasowe linie do regranulacji typu: KL-80 oraz FBM wykorzystywać jako rezerwę awaryjną i uruchamiać wyłącznie w sytuacji długotrwałej awarii nowej linii typu KL-Z/100;
 - 4) odpady przewidziane do przetwarzania magazynować na utwardzonej posadzce, w workach typu big-bag wewnątrz budynku produkcyjno-magazynowego, w hali namiotowej i przyległych do tych obiektów miejscach magazynowych na placu zewnętrznym oraz w kontenerach morskich;
 - 5) instalacje do przetwarzania odpadów umieścić wewnątrz budynku produkcyjnego;
 - 6) zakład wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych; których odpowiednia ilość powinna być stale zagwarantowana na terenie zakładu;
 - 7) zapewnić zamknięty obieg wody w procesie schładzania;
 - 8) wody opadowe i roztopowe odprowadzać do odbiornika, po uprzednim podczyszczeniu w osadniku zintegrowanym z koalescencyjnym separatorem substancji ropopochodnych;
 - 9) należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstawać w wyniku konserwacji i awarii sprzętu,
 - 10) zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń.
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z wydaną decyzją.
 5. Mapa z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy, wraz z zaznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 (tj. odległością 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie), sporządzona na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej o której mowa w pkt 3 stanowi załącznik Nr 2 do decyzji.

Uzasadnienie

Krzysztof Fałkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno-Handlowa „GRAN-FOL” Krzysztof Fałkowski z siedzibą w Płużnicy Wiewiórki 35 87-214 Płużnica reprezentowany przez pełnomocnika Annę Bogdan na podstawie

pełnomocnictwa z dnia 17 października 2021 r. wystąpił wnioskiem z dnia 17 października 2021 r. (uzupełnionym w dniu 24 listopada 2021 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Zainstalowanie nowej linii produkcyjnej typu KL-Z/100 i pozostawienie dotychczasowych linii typu KL-80 i FBM, jako rezerwy awaryjnej, w instalacji zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej położonej w Kończewicach 2a (działka 237/17 obręb 0013 Kończewice), Gmina Chełmża.

Postępowanie administracyjne wszczęto w dniu 22 października 2020 r.

Do wniosku dołączone zostały dokumenty określone w art. 74 ust. 1 ustawy.

Informację o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wójta Gminy Chełmża na stronie <https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam> pod nr 81/2021.

W sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10. Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy stosuje się art. 49 Kpa, zgodnie z którym zawiadomienia stron o decyzjach i czynnościach organu w postępowaniu następuje przez obwieszczenia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Chełmża z dnia 03 grudnia 2021 r. znak: GKOŚ.6220.22.2021 o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Toruniu zamieszczono na stronie internetowej <https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty>, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża oraz tablicy ogłoszeń w Kończewicach.

Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymagają przedsięwzięcia wymienione w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy tj. mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie polegające na zainstalowaniu nowej linii produkcyjnej typu KL-Z/100 i pozostawieniu dotychczasowych linii typu KL-80 i FBM, jako rezerwy awaryjnej, w instalacji zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej położonej w Kończewicach 2a (działka 237/17 obręb 0013 Kończewice), a, należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839): „*polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach*” w związku z § 3 ust. 1 pkt 82 ww. rozporządzenia jako: „*instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o*

zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów” kwalifikowanych jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji. Stosownie zaś do art. 64 ust. 1 ustawy, postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wójt Gminy Chełmża pismami z dnia 03 grudnia 2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 82 ww. rozporządzenia jako: „*instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów*”.

W opinii z dnia 16 grudnia 2021 r. znak N.NZ.40.2.2.14.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu poinformował, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

W opinii z dnia 23 grudnia 2021 r. znak WOO.4220.1452.2021.JO.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie określił istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, które zostały zawarte w sentencji niniejszej decyzji. Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w uzasadnieniu opinii wskazał, że po zapoznaniu się z dołączoną do wniosku dokumentacją przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W odniesieniu do powyższego oraz biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na adaptacji istniejących budynków infrastruktury oraz na zainstalowaniu linii nowej generacji i z utrzymaniem dotychczasowej mocy przerobowej tut. Organ uznał, że przedsięwzięcie należy zakwalifikować do wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a nie jak pierwotnie zakwalifikował do wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia.

W opinii z dnia 15 grudnia 2021 r. znak GD.ZZŚ.5.435.677.2021.WL Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia wskazując jednocześnie na konieczność uwzględnienia w decyzji określonych w opinii warunków i wymagań.

Wójt Gminy Chełmża obwieszczeniem z dnia 16 grudnia 2021 r. znak:GKOŚ.6220.18.2021 powiadomił strony o zebraniu wszystkich dowodów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz złożenia uwag i wniosków. Obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej <https://www.bip.gminachelmza.pl/7725,ogloszenia-i-komunikaty>, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełmża, oraz w miejscowości Dziemiony.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Ponieważ nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedstawia się informacje o uwarunkowaniach o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

a) skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotne rozwiązania charakteryzujące przedsięwzięcie:

Na podstawie zgromadzonych dowodów, ustalono Krzysztof Fałkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno-Handlowa „GRAN-FOL” Krzysztof Fałkowski, prowadzi działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych oraz produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych (szpilek, klipsów, kieszeni, rękawów itp.) na terenie nieruchomości gruntowej o nr ewid. 237/17 obręb 0013 Kończewice, do której posiada własnościowy tytuł prawny.

W centralnej części działki położony jest budynek produkcyjny, wykonany z płyt betonowych, składający się z:

- dwunawowej hali produkcyjnej
 - nawa I - w pomieszczeniu zlokalizowane będą linie do produkcji regranulatu;

- nawa II w pomieszczeniu znajdować się będą wtryskarki, urządzenie do produkcji rękawów oraz magazyn wyrobów gotowych,
- dwukondygnacyjnej części magazynowo-biurowej
 - na parterze zlokalizowany jest magazyn surowca wraz z powierzchnią do przeprowadzania wstępnej segregacji odpadów przeznaczonych do przetworzenia,
 - piętro budynku przeznaczone jest na biura pracownicze;
 - podpiwniczona część przeznaczona jest na pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników.

Utwardzona kostką polbruk nawierzchnia, obejmuje zachodnią oraz południową część nieruchomości. Na obszarze terenu inwestycyjnego, od zachodniej strony hali produkcyjnej, zlokalizowana jest wiata. W części północno-zachodniej, na terenie utwardzonym, usytuowany jest namiot. Działka otoczona jest ze wszystkich stron, ogrodzeniem wykonanym z siatki. Dodatkowo, od strony zachodniej, wzdłuż ogrodzenia, ustawiony jest szczelny płot z wypełnieniem panelowym. Od strony południowo-wschodniej znajduje się brama wjazdowa. Od strony południowej granice terenu wydzielone są ogrodzeniem siatkowym, dodatkowo istnieją nasadzenia drzew iglastych o wysokości około 6 metrów.

Przedsięwzięcie będzie polegało na adaptacji budynku produkcyjnego i infrastruktury oraz na zainstalowaniu linii nowej generacji, z utrzymaniem dotychczasowej mocy przerobowej. Obecnie eksploatowane linie do przetwórstwa tworzyw sztucznych będą pełniły rezerwę awaryjną dla nowej linii i zostaną uruchomiona jedynie podczas braku jej pracy.

Eksploatacja nowej linii produkcyjnej, będzie prowadzona w ramach posiadanego zezwolenia na przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych, określonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2014 r., znak:ŚG.I.7244.36.2014.TW wraz z jej zmianami.

Zmienione zostaną miejsca magazynowania odpadów zgodnie z wymogami operatu p.poż i miejsce lokalizacji separatora. Planuje się zainstalowanie instalacji wentylacyjnej, która będzie uruchamiana w okresie letnim. Eksploatacja nowej linii wpłynie korzystnie na parametry ekonomiczne i technologiczne prowadzonego procesu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych. Zostanie osiągnięta wyższa wydajność ilości produkowanego regranulatu w jednostce czasowej oraz obniżeniu ulegnie jednostkowy wskaźnik zużycia energii.

Krzysztof Fałkowski prowadzi działalność w trójzmianowym systemie pracy - 24 godziny na dobę, przez 5 dni w tygodniu. Aktualnie zatrudnionych jest 13 pracowników, w tym: 10 osób produkcyjnych oraz 3 osoby w administracji. Moc przerobowa w zakresie przetworzenia odpadów tworzyw sztucznych w procesach odzysku i recyklingu (R3, R12) w zakładzie w Kończewicach wynosi 1500 Mg na rok. W odniesieniu do posiadanego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie moc przerobowa nie ulegnie zmianie.

Po zainstalowaniu nowej linii wysortowane odpady tworzyw sztucznych trafią na podajnik taśmowy. Za jego pośrednictwem, tworzywo skierowane zostanie do zagęszczarki tnącej, gdzie nastąpi jego rozdrabnianie, cięcie, nagrzewanie, mieszanie i zagęszczanie.

Materiał przemieszczany będzie następnie, przy pomocy tarczy wirnikowej zagęszczarki do wyłaczarki, z której powstały aglomerat skierowany zostanie do wymiennika sit. W trakcie transportu, przy użyciu urządzenia odgazowującego, stop będzie dodatkowo roztapiany, w celu odessania wilgoci oraz dodatków. Przygotowany w ten sposób materiał skierowany zostanie następnie do wymiennika sit i poddany filtracji – oddzieleniu zanieczyszczeń stałych. Następnie stop przekazany będzie do granuladora, gdzie zostanie przetworzony do formy regranulatu, poprzez wyciskanie przez płytę dziurkowaną i cięcie za pomocą wirującej głowicy nożowej. W trakcie cięcia, odcinany materiał planuje się chłodzić przy pomocy wody. Powstały regranulat skierowany zostanie na sito kalibracyjne, gdzie zostaną odseparowane posklejane granulki oraz odprowadzona zostanie woda. Z sita kalibrującego, regranulat transportowany będzie do wirówki, gdzie odwirowane będą resztki wody i wilgoci. Gotowy, wysuszony regranulat, skierowany zostanie do silosu, a następnie spakowany do „big-bagów”.

W operacjach cięcia stopu tworzywa sztucznego nastąpi jego schładzanie. Woda chłodnicza krążyć będzie w obiegu zamkniętym.

Część produkowanego granulatu planuje się przeznaczyć do dalszego przetwarzania na wtryskarkach, pozostała część będzie sprzedawana do innych podmiotów.

Proces produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych będzie odbywał się na wtryskarkach. Regranulat, niekiedy z dodatkiem barwnika, z zasobnika skierowany zostanie do ogrzewanego cylindra wtryskarki, w którym nastąpi jego stopienie. Rozgrzany stop kierowany będzie do formy, w której nastąpi jego uformowanie w kształtkę, czyli tzw. wypraskę. Uszkodzone i niespełniające wymagań wypraski będą zawracane i kierowane na linię regranulacyjną.

Surowcem stosowanym w procesie przetwarzania odpadów są odpady tworzyw sztucznych (głównie polipropylen, polietylen, w postaci opakowań lub wadliwych wyrobów), zapakowanych w worki typu big-bag lub w formie sprasowanych odpadów, dostarczanych do Kończewic transportem samochodowym.

Odpady tworzyw sztucznych są odbierane od ich posiadaczy i przywożone na teren zakładu produkcyjnego. W kolejnych etapach, na terenie magazynu surowca, zlokalizowanego w budynku produkcyjno-magazynowym, planuje się prowadzić segregację odpadów pod kątem: koloru (kolorowe i bezbarwne), jakości, domieszek (makulatura, sznurki, drzewo itp.). Zgodnie z zawartymi umowami, odebrane od posiadaczy odpady muszą spełniać odpowiednie wymogi pod względem jakości i czystości. Przetworzeniu nie będą podlegać odpady zabrudzone i wykonane z tworzyw innych niż określonych w umowie np. PET. Wysortowane, niespełniające wymogów odpady tworzyw sztucznych oraz makulatura, będą belowane i przekazywane innym uprawnionym podmiotom, z wykorzystaniem własnego lub zewnętrznego transportu.

Ze stanowiska sortowania, odpady tworzyw sztucznych, przeznaczone do przetworzenia są transportowane gazowym wózkiem widłowym na halę produkcyjną i poddawane regranulacji na linii regranulacyjnej.

Linia KL-Z/100 to linia nowej generacji, pozwalająca na osiągnięcie wysokich parametrów jakościowych produkowanego regranulatu. Dotychczasowe linie do regranulacji typu: KL-80 oraz FBM, będą wyłączone i stanowiąc będą rezerwę awaryjną.

Uruchomienie linii rezerwowych następować będzie wyłącznie w sytuacji długotrwałej awarii nowej linii.

Powstające w trakcie segregacji surowców wtórnych odpady magazynowane będą na wydzielonym terenie placu składowo-manewrowego, utwardzonym kostką polbruk. Odpady gromadzone będą w big-bagach, kontenerach otwartych lub zamkniętych, przykrywanych plandeką w celu nieumożliwiania powstawania odcieków i ich rozwiewaniu.

Odpady przewidziane do przetworzenia oraz powstałe podczas eksploatacji instalacji magazynowane są i będą w workach typu big-bag wewnątrz budynku produkcyjno-magazynowego, w hali namiotowej i przyległych do tych obiektów miejscach magazynowych na placu zewnętrznym oraz w dwóch kontenerach morskich. W każdym przypadku odpad planuje się gromadzić na utwardzonej posadzce, w sposób zabezpieczony przed dostępem osób postronnych i zgodnie z wymogami operatu p.poż oraz przepisami dotyczącymi miejsc magazynowania odpadów. Odpady przewiduje się zabezpieczyć przed negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, m.in. przed opadami deszczu, wiatrem, słońcem, poprzez magazynowanie ich w kontenerach lub miejscach zadaszonych.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na etapie analizowania przedsięwzięcia, przy określaniu negatywnych oddziaływań, uwzględniono wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska oraz interakcje pośrednie wynikające z tych powiązań. Analiza oddziaływania na środowisko objęła więc efekty skumulowane, związane z potencjalną degradacją kilku elementów środowiska.

Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowego obszaru oraz fakt, iż planowane przedsięwzięcie stanowić będzie część prowadzonej działalności, stwierdza się, że eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje kumulacji oddziaływań, a zatem nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz nie będzie stanowić zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

c) różnorodność biologiczna, wykorzystanie zasobów naturalnych w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Karty informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnienia, ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko oraz bioróżnorodność.

Z uwagi na fakt, iż realizacja inwestycji wiązała się będzie z wykorzystaniem istniejącej na przedmiotowym terenie infrastruktury technicznej (m.in. utwardzonej kostką polbruk nawierzchni), nie przewiduje się przeprowadzenia prac realizacyjnych mogących w negatywny sposób oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne.

d) emisja i występowanie innych uciążliwości:

Stacjonarne źródła emisji hałasu zlokalizowane wewnątrz budynku hali produkcyjnej dwunawowej wykonanej w konstrukcji klasycznej murowanej (płyty betonowych):

- nawa I – przyjęto poziom dźwięku wewnątrz budynku równy 95 dB, w której zlokalizowana będzie nowa linia granulacyjna oraz młyn do mielenia tworzyw;
- nawa II – przyjęto poziom dźwięku wewnątrz budynku równy 95 dB, w której znajdować się będą wtryskarki oraz urządzenie do produkcji rękawów.

Dodatkowo, na terenie Zakładu zaplanowana punktowe źródła hałasu zlokalizowane na zewnątrz budynków:

- dwa wentylatory dachowe emitorów znajdujące się na dachu hali produkcyjnej, o mocy akustycznej ok. 62 dB;
- jeden wentylator dachowy emitorów znajdujący się na dachu hali produkcyjnej, o mocy akustycznej ok. 66 dB;
- chłodnia wentylatorowa przeznaczona do chłodzenia wody technologicznej z obiegu zamkniętego linii do regranulacji - 1 szt., o mocy akustycznej ok. 55 dB.

Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania hałasu w środowisku wykonana dla wariantu najmniej korzystnego, zakładającego brak zastosowania jakichkolwiek adaptacji akustycznych, wykazała spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z późn.zm.).

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania hałasu dla projektowanej instalacji można stwierdzić, że praca Zakładu nie spowoduje uciążliwości akustycznej dla środowiska.

Źródłem emisji zorganizowanej substancji do powietrza w fazie eksploatacji będą:

- linia regranulacji;
- wtryskarka;
- urządzenia do produkcji rękawów.

Urządzenia technologiczne, będące źródłem emisji gazów, nie są wyposażone w indywidualne systemy wentylacji mechanicznej. Budynek produkcyjny posiada ogólną wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną, która jest uruchamiana jedynie w okresie letnim w celu poprawy warunków środowiskowych pracy na terenie hali produkcyjnej.

W celu sprawdzenia uciążliwości inwestycji względem powietrza atmosferycznego wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z procesów technologicznych wprowadzanych w sposób zorganizowany do powietrza, ze wszystkich zidentyfikowanych źródeł emisji planowanych do eksploatacji na terenie zakładu.

Przeprowadzona analiza wpływu pracy instalacji na jakość powietrza, przy zakładanych warunkach instalacyjnych, technologicznych i lokalizacyjnych wykazała, że wprowadzane do powietrza substancje, nie będą powodować przekroczenia ich wartości odniesienia, określonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Poza terenem zakładu będą dotrzymane dopuszczalne normy stężeniowe dla gazów emitowanych podczas procesów produkcji regranulatów i wyrobów z tworzyw sztucznych.

e) ocena w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, do którego stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138). Z uwagi na zastosowane technologie nie wystąpi ryzyko katastrofy naturalnej.

Analizując wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż zamierzenie, z uwagi na swój rodzaj i charakter, będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery w niewielkim zakresie. Instalacja centralnego ogrzewania w hali produkcyjnej w okresie braku pracy Zakładu zasilana będzie z pieca elektrycznego. Podczas pracy Zakładu do potrzeb centralnego ogrzewania będzie wykorzystywana rekuperacja ciepłej wody technologicznej. Pomieszczenia biurowe ogrzewane będą za pomocą grzejników elektrycznych. Należy także zaznaczyć, iż zadanie zostanie zlokalizowane poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanej inwestycji.

f) przewidywana ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Odpady przewidziane do przetworzenia oraz powstałe podczas eksploatacji instalacji magazynowane są i będą w workach typu big-bag wewnątrz budynku produkcyjno-magazynowego, w hali namiotowej i przyległych do tych obiektów miejscach magazynowych na placu zewnętrznym oraz w dwóch kontenerach morskich. W każdym przypadku odpad planuje się gromadzić na utwardzonej posadzce, w sposób zabezpieczony przed dostępem osób postronnych i zgodnie z wymogami operatu p.poż oraz przepisami dotyczącymi miejsc magazynowania odpadów. Odpady przewiduje się zabezpieczyć przed negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, m.in.

przed opadami deszczu, wiatrem, słońcem, poprzez magazynowanie ich w kontenerach lub miejscach zadaszonych.

Inwestor przeanalizował spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742).

Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które będą zbierane i magazynowane w okresie roku wyniesie 2910 Mg.

Wytwarzane odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ich gospodarowania.

Krzysztof Fałkowski nie planuje wykonania dodatkowych prac budowlanych i remontowych. Podczas pracy nowej linii będzie wykorzystywana istniejąca instalacja, infrastruktura, budynki. W związku z powyższą informacją nie identyfikuje się wytworzenia odpadów w fazie budowy przedsięwzięcia.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji:

Najbliższe otoczenie terenu inwestycyjnego:

- od strony północnej – teren HODOWLI ROŚLIN STRZELCE Sp. z o. o., droga gminna oraz pola uprawne;
- od strony wschodniej – droga gminna, za nią pola uprawne należące do HODOWLI ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o.;
- od strony południowej – droga, za nią pola uprawne należące do HODOWLI ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o., w kierunku południowo-zachodnim w odległości ponad 50 metrów od granicy działki na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie znajduje się wielorodzinna, dwukondygnacyjna zabudowa mieszkalna;
- od strony zachodniej - tereny HODOWLI ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o., za nim wielorodzinna dwukondygnacyjna zabudowa mieszkalna w odległości ponad 76 metrów od granicy działki, na której znajduje się planowane przedsięwzięcie.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,
- obszary wybrzeży i środowisko morskie,
- obszary górskie i leśne.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym

strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W uzasadnieniu postanowienia z dnia 23 grudnia 2021 r. znak WOO.4220.1452.2021.JO.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wskazał, że brak uregulowań w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego skutkuje chaotycznym lokalizowaniem przedsięwzięć, a także nie zapewnia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów gminy.

- **obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,**
- **obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.**

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla wspólnoty i projektowanymi/przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja przedsięwzięcia, przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji (w obrębie istniejących budynków), nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych, przerywania korytarzy ekologicznych, budowy i rozbioru obiektów kubaturowych..

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia ustalono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją przedsięwzięcia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np.: w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową - niszczenie ich siedlisk lub ostoj, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzenie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień Inwestor lub wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

- **obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:**

Z dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz jego otoczeniu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren przedsięwzięcia graniczy bezpośrednio ze strefą ochrony konserwatorskiej. Na działce nr 231/32 zlokalizowany jest zespół pałacowo-parkowy wpisany w wojewódzkim rejestrze zabytków.

- gęstość zaludnienia:

Pod względem administracyjnym przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Kończewice charakteryzującej się zabudową jednorodzinną, wielorodzinną i rozproszoną zabudową zagrodową, zabudową usługowo - produkcyjną oraz gruntami rolnymi. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie o małej gęstości zaludnienia.

- obszary przylegające do jezior:

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze przylegającym do jezior.

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

- wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Teren przedsięwzięcia znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. W pobliżu planowanego zamierzenia znajdują się ujęcia wód podziemnych.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200038, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Ponadto przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW20001729389 – „Fryba”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Zakład zużywał będzie wodę na cele socjalno-bytowe i cele technologiczne, w ilości ok. 60 m³ /miesiąc. Ze względu na wodochłonność procesu technologicznego stosowany jest obieg zamknięty wody chłodzącej. W celach technologicznych woda używana jest na uzupełnianie strat w zamkniętym obiegu, w wyniku parowania i suszenia granulatu. Ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m³. Wody deszczowe pochodzą będą z powierzchni dachów budynków oraz terenów utwardzonych, tj. placów manewrowych i magazynowych. Wody deszczowe z terenu Zakładu będą spływały grawitacyjnie po powierzchni terenu i wprowadzone zostaną do kanalizacji deszczowej przy pomocy wpustów deszczowych oraz odwodnienia liniowego, po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie wpłyną na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wynikających z :

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Pod względem administracyjnym przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Kończewice, charakteryzującej się zabudową jednorodziną, wielorodziną, rozproszoną zabudową zagrodową, zabudową usługowo-produkcyjną oraz gruntami rolnymi. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie o małej gęstości zaludnienia.

Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

b) transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na charakter lokalny, zakres oraz znaczną odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia.

c) charakter, wielkość, intensywność i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji pozwalają stwierdzić na brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności i złożoności. Przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) i f) prawdopodobieństwo oddziaływania, czas trwania, częstotliwości i odwracalność oddziaływania:

Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania hałasu w środowisku wykonana dla wariantu najmniej korzystnego, zakładającego brak zastosowania jakichkolwiek adaptacji akustycznych, wykazała spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z późn.zm.). Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania hałasu dla projektowanej instalacji można stwierdzić, że praca Zakładu nie spowoduje uciążliwości akustycznej dla środowiska.

Przeprowadzona analiza wpływu pracy instalacji na jakość powietrza, przy zakładanych warunkach instalacyjnych, technologicznych i lokalizacyjnych wykazała, że wprowadzane do powietrza substancje, nie będą powodować przekroczenia ich wartości odniesienia, określonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Poza terenem prowadzonej działalności będą dotrzymane dopuszczalne normy stężeniowe dla gazów emitowanych podczas procesów produkcji regranulatów i wyrobów z tworzyw sztucznych.

g) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowego obszaru oraz fakt, iż planowane przedsięwzięcie stanowić będzie część prowadzonej działalności, stwierdza się, że eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje kumulacji oddziaływań, a zatem nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz nie będzie stanowić zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

h) możliwości ograniczenia oddziaływania:

W sentencji przedmiotowej decyzji określono warunki eksploatacji i użytkowania przedsięwzięcia wynikające z potrzeby ograniczenia uciążliwości mających wpływ na środowisko.

Zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem przedsięwzięcia, zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy informacja o wydaniu niniejszej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zainstalowanie nowej linii produkcyjnej typu KL-Z/100 i pozostawienie dotychczasowych linii typu KL-80 i FBM, jako rezerwy awaryjnej, w instalacji zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej położonej w Kończewicach 2a (działka 237/17 obręb 0013 Kończewice), Gmina Chełmża”

Gmina Chełmża ul. Wodna 2 87-140 Chełmża,
Hodowla Roslin Strzelce Spółka z o.o. - Grupa Ihar ul. Główna 20 99-307 Strzelce,
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Radzików, 00-870 Radzików,
F..... K.....,
F..... G..... E.....,
B..... K..... T.....,
P..... J..... T.....,

P.....a E..... A.....,
 P..... W.....,
 P..... D.....,
 R..... G.....,
 R..... A..... M.....,
 O..... M.....,
 O..... E..... S.....,
 S..... Z.....,
 W..... W.....,
 W..... H..... K..... ,
 Z..... M..... P.....,
 A..... J.....,
 G..... J.....,
 K..... G..... B,
 J.....J..... P.....,
 J..... M.....,
 L..... E..... M.....
 A..... K..... M.....,
 A..... A.....,
 A..... I.....,
 F..... Ł.....,
 F..... B..... M.....,
 G..... F.....,
 K..... M..... J.....,
 R..... P.....,
 R..... D..... A.....,
 W..... T..... A.....,
 W..... A..... M.....,
 R..... A..... M.....,
 M..... W..... A.....,
 S..... W..... T.....,
 C..... J.....J.....,
 C.....E..... J.....

Otrzymują:

- 1) Anna Bogdan
 Łęszczyńskiego 61/5
 85-137 Bydgoszcz
 Pełnomocnik
 Krzysztofa Fałkowskiego
- 2) strony postępowania poprzez obwieszczenie;
- 3) a/a.

Do wiadomości:

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
 ul. Dworcowa 81
 85-009 Bydgoszcz (e-PUAP);
- 2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
 ul. Sz. Bydgoska 1, 87-100 Toruń (e-PUAP);
- 3) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 ul. Popiełuszki 3 87-100 Toruń k (e-PUAP).

Załączniki:

- 1) Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Nr 1;
- 2) Mapa z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy, wraz z zaznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 (tj. odległością 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie), sporządzona na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej o której mowa w pkt 3 – Nr 2.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł na podstawie części I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn.zm.).

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

(zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn.zm.) załącznik Nr 1 do decyzji Nr 3/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zainstalowanie nowej linii produkcyjnej typu KL-Z/100 i pozostawienie dotychczasowych linii typu KL-80 i FBM, jako rezerwy awaryjnej, w instalacji zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej położonej w Kończewicach 2a (działka 237/17 obręb 0013 Kończewice), Gmina Chelmża”

Przedsięwzięcie będzie polegało na adaptacji istniejącego budynku produkcyjnego składającego się z dwunawowej hali produkcyjnej oraz części magazynowo - biurowej i infrastruktury oraz na zainstalowaniu linii nowej generacji KL-Z/100, z utrzymaniem dotychczasowej mocy przerobowej. Obecnie eksploatowane linie KL-80 i FBM do przetwórstwa tworzyw sztucznych będą pełniły rezerwę awaryjną dla nowej linii i zostaną uruchomiona jedynie podczas braku jej pracy.

Eksploatacja nowej linii produkcyjnej, będzie prowadzona w ramach posiadanego zezwolenia na przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych, określonego Decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2014 r., znak:ŚG.I.7244.36.2014.TW wraz z jej zmianami.

Moc przerobowa zakładu w Kończewicach zakresie przetworzenia odpadów tworzyw sztucznych w procesach odzysku i recyklingu (R3, R12) wynosi 1500 Mg rok. W odniesieniu do posiadanego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie moc przerobowa nie ulegnie zmianie.

Zmienione zostaną miejsca magazynowania odpadów zgodnie z wymogami operatu p.poż i miejsce lokalizacji separatora. Planuje się zainstalowanie instalacji wentylacyjnej, która będzie uruchamiana w okresie letnim. Eksploatacja nowej linii wpłynie korzystnie na parametry ekonomiczne i technologiczne prowadzonego procesu przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych. Zostanie osiągnięta wyższa wydajność ilości produkowanego regranulatu w jednostce czasowej oraz obniżeniu ulegnie jednostkowy wskaźnik zużycia energii.

Po zainstalowaniu nowej linii wysortowane odpady tworzyw sztucznych trafiać będą na podajnik taśmowy. Za jego pośrednictwem, tworzywo skierowane zostanie do zagęszczarki tnącej, gdzie następować będzie jego rozdrabnianie, cięcie, nagrzewanie, mieszanie i zagęszczanie. Następnie tworzywo, przemieszczone zostanie, przy pomocy tarczy wirnikowej zagęszczarki do wytłaczarki, z której powstały aglomerat kierowany będzie do wymiennika sit. Przygotowany w ten sposób materiał skierowany do wymiennika sit, poddany zostanie filtracji – oddzieleniu zanieczyszczeń stałych. Następnie tworzywo przekazane będzie do granulatora, gdzie zostanie przetworzone do formy regranulatu, poprzez wyciskanie przez płytę dziurkowaną i cięcie za pomocą wirującej głowicy nożowej. W trakcie cięcia, odcinany materiał planuje się chłodzić przy pomocy

wody. Powstały regranulat, kierowany będzie na sito kalibracyjne, gdzie zostaną odseparowane posklejane granulki oraz odprowadzona zostanie woda. Z sita kalibrującego, regranulat transportowany będzie do wirówki, gdzie odwirowane będą resztki wody i wilgoci. Gotowy, wysuszony regranulat, skierowany zostanie do silosu, a następnie pakowany do „big-bagów”.

Linia KL-Z/100 jest to linia nowej generacji, pozwalająca na osiągnięcie wysokich parametrów jakościowych produkowanego regranulatu. Dotychczasowe linie do regranulacji typu: KL-80 oraz FBM, będą wyłączone i stanowiąc będą rezerwę awaryjną. Uruchomienie linii rezerwowych następować będzie wyłącznie w sytuacji długotrwałej awarii nowej linii.

Powstające w trakcie segregacji surowców wtórnych odpady magazynowane będą na wydzielonym terenie placu składowo-manewrowego, utwardzonym kostką polbruk. Odpady gromadzone będą w big-bagach, kontenerach otwartych lub zamkniętych, przykrywanych plandeką w celu nieumożliwiania powstawania odcieków i ich rozwiewaniu.

Odpady przewidziane do przetworzenia oraz powstałe podczas eksploatacji instalacji magazynowane są i będą w workach typu big-bag wewnątrz budynku produkcyjno-magazynowego, w hali namiotowej i przyległych do tych obiektów miejscach magazynowych na placu zewnętrznym oraz w dwóch kontenerach morskich. W każdym przypadku odpad planuje się gromadzić na utwardzonej posadzce, w sposób zabezpieczony przed dostępem osób postronnych i zgodnie z wymogami operatu p.poż oraz przepisami dotyczącymi miejsc magazynowania odpadów. Odpady przewiduje się zabezpieczyć przed negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, m.in. przed opadami deszczu, wiatrem, słońcem, poprzez magazynowanie ich w kontenerach lub miejscach zadaszonych.

Załącznik 2 Mapa z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy, wraz z zaznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 (tj. odległością 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie), sporządzona na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej o której mowa w pkt 3 stanowi załącznik nr 2 do decyzji

